

1977, Barcelona  
*Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 8: 69-101

Rafael BALADA  
*Grup d'Estudis de la Natura*  
*A. E. d'Amposta*

Ramon FOLCH I GUILLÈN  
Ramon M. MASALLES  
Eulàlia VELASCO I BATLLE  
*Departament de Botànica*  
*Facultat de Biologia*  
*Universitat de Barcelona*

## Catàleg florístic del delta de l'Ebre (Primera aproximació)

**FLORISTIC CATALOGUE OF EBRE DELTA (FIRST DRAFT)**

### **ABSTRACT**

This vegetation catalogue contains all the bibliographical information published up till now—fleetingly and dispersely—and the unpublished data provided by the authors and by LL. DE TORRES.

The localization of finds is given in accordance with square territorial units 10 kilometers wide, taken from the U.T.M.



El present catàleg florístic del delta de l'Ebre constitueix una primera aproximació al tema. Conté la informació bibliogràfica fins ara publicada, molt parcial i esparsa, i un seguit d'aportacions inèdites dels autors i de LL. DE TORRES. Entenem que és una base estimable per a un posterior i molt desitjable treball que es proposi l'estudi florístic exhaustiu del delta a fi d'establir-ne un catàleg complet i raonat.

Les aportacions de R. BALADA i de LL. DE TORRES són el resultat de diverses campanyes d'herborització sistemàtica al delta; les aportacions de la resta de nosaltres (R. FOLCH, R. M. MASALLES i E. VELASCO) corresponen a dades recollides de manera no sistemàtica al llarg dels treballs de dreçament de la carta del paisatge vegetal que figura en una altra part d'aquest mateix volum. Volem agrair de manera molt especial a LL. DE TORRES els materials inèdits que ha volgut facilitar-nos. També ens cal agrair algunes citacions inèdites que ens ha facilitat X. FERRER.

La localització de les citacions és feta d'acord amb unitats territorials quadrades de 10 km de costat preses sobre la quadricula U.T.M. (vegeu figura); d'acord amb les disposicions internacionals sobre la superfície mínima necessària per a considerar un quadre, les dades de CF21 han estat incorporades a CF11, i les de CF20 a CF10. Per a cada una d'aquestes unitats modulars consignem les citacions bibliogràfiques existents, les dades de camp de R. BALADA, X. FERRER i LL. DE TORRES, i les de la resta de nosaltres (F/M/V).

La llista bibliogràfica que clou aquest treball permet la localització de les obres a què corresponen aquestes citacions. Quan la informació bibliogràfica en qüestió no fa possible l'atribució segura d'un determinat quadre U.T.M., el nom de l'autor figura entre parèntesis.

La figura adjunta, ultra situar la posició dels quadres U.T.M., facilita la localització d'algunes espècies notables i acantonades.

**Acanthus mollis** L.

*BF90* Balada

**Achillea ageratum** L.

*BF91* Balada, Torres      *BF90* Balada      *CF01* (Torres)

**Adianthum capillus-veneris** L.

*BF91* Balada      *BF90* Balada      *CF00* Balada, F/M/V  
*CF01* Balada

**Aethorrrhiza bulbosa** (L.) Cass. (*Crepis bulbosa* (L.) Tausch.)

*CF01* Torres      *CF10* Balada, F/M/V      *BE99* (Br-Blanquet)  
*CE09* (Br.-Blanquet), Torres, Balada, F/M/V

**Agave americana** L.

*CF10* Balada      *BE99* Balada

**Agrimonia eupatoria** L.

*BF90* Balada, F/M/V      *CF01* F/M/V      *CF00* Balada, F/M/V  
*CF10* F/M/V

**Agropyron campestre** Gr. et G. (*A. glaucum* Roem. et Schultz)

*BF90* F/M/V      *CF01* F/M/V      *CF00* F/M/V

**Agropyron junceum** (L.) P. B.

*CF01* F/M/V      *CF11* F/M/V      *CF10* Balada, F/M/V  
*BE99* (Br.-Blanquet), Balada      *CE09* (Br.-Blanquet), Balada

**Agrostemma githago** L. (*Lychnis githago* (L.) Scop.)

*CF00* Torres

**Agrostis stolonifera** L. (*A. alba* auct., non L.)

*BF91* Torres      *BF90* O. Bolòs      *CF00* F/M/V

subsp. **maritima** Lmk.

*CE09* Balada

**Agrostis verticillata** Vill. (*A. semiverticillata* (Forsk.) Christ.)


*BF91* Torres      *BF90* F/M/V      *CF10* F/M/V

**Alisma plantago-aquatica** L.

*BF91* Torres      *BF90* O. Bolòs/Masclans, Balada, F/M/V  
*CF01* O. Bolòs/Masclans, F/M/V      *CF00* Balada, F/M/V  
*CF10* Balada, F/M/V

**Allium ampeloprasum** L.

*BF91* Balada



Mapa 1. Malla U.T.M. considerada i localització d'algunes espècies particularment interessants.

#### **Allium roseum L.**

*BF90* Balada

#### **Alnus glutinosa (L.) Gaertn.**

*BF91* Balada  
*CF00* Balada

*BF90* Balada  
*CF10* Balada

*CF01* Balada

<b>Althaea officinalis</b> L. (inc. <i>A. taurinensis</i> DC.)			
BF91 Torres	BF90 (O. Bolòs), F/M/V	CF01 F/M/V	
CF00 F/M/V	CF10 F/M/V	CF09 F/M/V	
<b>Amaranthus albus</b> L.			
CF01 Torres			
<b>Amaranthus blitoides</b> S. Watson			
BF91 Torres	BF90 F/M/V	CF01 F/M/V	
CE09 Balada			
<b>Amaranthus deflexus</b> L.			
BF91 Torres			
<b>Amaranthus graecizans</b> L. ( <i>A. sylvestris</i> Vill., <i>A. angustifolius</i> Lmk.)			
BF90 F/M/V			
<b>Amaranthus hybridus</b> L. ( <i>A. chlorostachys</i> Willd.)			
BF91 Torres	BF90 F/M/V	CF00 F/M/V	
<b>Amaranthus lividus</b> L. ( <i>A. blitum</i> L.)			
BF90 F/M/V	CF01 F/M/V	CF10 F/M/V	
<b>Amaranthus muricatus</b> (Moq.) Gillies ex Hicken			
CE09 F/M/V			
<b>Amaranthus retroflexus</b> L.			
BF90 F/M/V	CF01 F/M/V	CF00 F/M/V	
<b>Ammania coccinea</b> Rottb.			
BF91 Torres	BF90 O. Bolòs/Masclans, F/M/V		
CF01 O. Bolòs/Masclans		CF00 Balada	
CF10 F/M/V			
<b>Ammophila arenaria</b> (L.) Link subsp. <b>arundinacea</b> (Host.) Rouy			
CF01 Torres	CF11 Torres, F/M/V	BE99 F/M/V	
CE09 Balada, F/M/V			
<b>Anacyclus valentinus</b> L.			
BF90 F/M/V	CF01 F/M/V	CF00 F/M/V	
<b>Anagallis arvensis</b> L.			
BF91 Balada	BF90 Balada	CF01 F/M/V	
CF00 Balada, F/M/V	CF10 Balada	CE09 Balada	
<b>Anchusa azurea</b> Miller ( <i>A. italica</i> Retz.)			
BF91 Torres	BF90 Balada		
<b>Andryala integrifolia</b> L. ( <i>A. sinuata</i> L., <i>A. arenaria</i> Boiss., <i>A. dentata</i> Sbt.)			
CF01 F/M/V			

**Antirrhinum majus** L. subsp. **litigiosum** (Pau) Rothm. (*A. litigiosum* Pau)

*CF00* F/M/V

**Apium graveolens** L.

*CF01* F/M/V

*CF10* F/M/V

*CF00* O. Bolòs

**Apium nodiflorum** (L.) Lag. (*Helosciadium nodiflorum* (L.) Koch.)

*BF90* F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF00* Balada, F/M/V

**Araujia sericofera** Brot. (subspontània)

*BF91* Balada

*BF90* Balada

**Artemisia campestris** L.

*BE99* (Br.-Blanquet)

*CE09* (Br.-Blanquet), Balada

**Artemisia maritima** L. subsp. **gallica** (Willd.) Burnat (*A. gallica* Willd.)

*CF01* Torres, (Pignatti), F/M/V

*CF11* Torres, (Pignatti), F/M/V

*CF10* Balada, F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet), Balada

*CE09* (Br.-Blanquet), F/M/V

**Artemisia verlotorum** Lamotte

*BF90* F/M/V

**Arthrocnemum fruticosum** (L.) Moq. (*Salicornia fruticosa* L.)

*CF01* Torres, (Pignatti), F/M/V

*CF11* (Torres), (Pignatti)

*CF00* F/M/V

*CF10* F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet), F/M/V

*CE09* (Br.-Blanquet), F/M/V

**Arthrocnemum glaucum** (Del.) Ung.-Sternb. (*Salicornia macrostachya* Moric.)

*BF90* Torres

*CF10* Torres, F/M/V

*CF11* Torres

*CF00* Torres, F/M/V

*CF01* Torres, F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet),

F/M/V

*CE09* (Br.-Blanquet), F/M/V

**Arundo donax** L. (*A. maximum* Forskal)

*BF91* Balada

*BF90* F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF00* F/M/V

*CF10* F/M/V

**Asparagus acutifolius** L.

*BF90* Balada

**Asparagus stipularis** Forsk. (*A. horridus* L. fil.)

*CF01* Torres, F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet)

*CE09* (Br.-Blanquet),  
Balada, F/M/V

**Asphodelus fistulosus** L.

*CF01* F/M/V

*CF00* Torres, F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet),  
Torres

*CE09* (Br.-Blanquet), (Torres), F/M/V

<b>Aster squamatus</b> (Spreng.) Hieron			
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> O. Bolòs, F/M/V	<i>CF01</i> O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	
	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> F/M/V		
<b>Aster tripolium</b> L. ( <i>Tripolium vulgare</i> Nees)			
<i>BF90</i> (Webb)	<i>CF10</i> (Webb), F/M/V	<i>BE99</i> (Webb)	
<b>Atriplex hastata</b> L.			
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	<i>BE99</i> Balada	
var. <b>salina</b>			
<i>CF01</i> Torres, F/M/V		<i>CF11</i> Torres	
<b>Atriplex patula</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V			
<b>Atriplex tatarica</b> L. ( <i>A. tornabeni</i> Tineo, <i>A. laciniata</i> sensu Coste)			
<i>CF10</i> F/M/V			
<b>Avena barbata</b> Brot.			
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V		
<b>Avena sterilis</b> L. ( <i>A. macrocarpa</i> Moench.)			
<i>BF90</i> Balada	<i>CE09</i> Balada		
<b>Avellinia michelii</b> (Savi) Parl. ( <i>Koeleria michelii</i> (Savi) Cos. et Dur., <i>Vulpia michelii</i> (Savi) Reichenb.)			
<i>CE09</i> Balada			
<b>Ballota nigra</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V			
<b>Bidens bipinnata</b> L.			
<i>CF00</i> Torres			
<b>Blackstonia perfoliata</b> (L.) Hudson			
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)		<i>CE09</i> (Br.-Blanquet)	
<b>Borago officinalis</b> L.			
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> Balada		
<b>Boussingaultia cordifolia</b> Ten. ( <i>B. baselloides</i> auct. non Humb., Bonp. et Kunth)			
<i>CE09</i> F/M/V			
<b>Brachypodium distachyon</b> (L.) P. B. ( <i>Trachynia distachya</i> (L.) Link)			
<i>CF00</i> F/M/V			

<b>Brachypodium phoenicoides</b> (L.) Roemer et Schultes		
BF91 (Torres)	BF90 F/M/V	CF01 (Torres), F/M/V
CF11 F/M/V		
<b>Bromus willdenowii</b> Kunt ( <i>B. catharticus</i> Vahl, <i>B. unioloides</i> (Willd.) H. B. K., <i>B. scharaderi</i> Kunth, <i>Ceratochloa pendula</i> Schrad.)		
BF91 Balada		
<b>Bromus madritensis</b> L.		
BF91 Torres	CF01 Torres	
<b>Bromus hordeaceus</b> L. ( <i>B. mollis</i> L.)		
BF90 F/M/V		
<b>Bromus rigidus</b> Roth. ( <i>B. maximus</i> Desf., <i>B. villosus</i> Forsk.)		
CF10 Balada	CE09 Balada	
<b>Brunella vulgaris</b> L. ( <i>Prunella vulgaris</i> L.)		
CF00 Balada		
<b>Buglossoides arvensis</b> (L.) I. M. Johnston ( <i>Lithospermum arvense</i> L.)		
CF00 Balada		
<b>Cakile maritima</b> Scop.		
BF90 (Torres)	CF02 Torres	CF01 Torres, F/M/V
CF11 Torres, F/M/V	CF00 Torres, F/M/V	CF10 Torres, Balada
BE99 Torres, Balada	CE09 Torres, Balada, F/M/V	
<b>Calendula arvensis</b> L.		
CF01 F/M/V		
<b>Calendula officinalis</b> L. (subspontània)		
CF10 Balada		
<b>Callitricha aquatica</b> Huds.		
BF90 Balada, F/M/V		
<b>Calystegia sepium</b> (L.) R. Br. ( <i>Convolvulus sepium</i> L.)		
BF90 (O. Bolòs), Balada, F/M/V		CF01 F/M/V
CF11 F/M/V	CF00 Balada, F/M/V	CF10 Balada, F/M/V
<b>Calystegia soldanella</b> (L.) R. Br. ( <i>Convolvulus soldanella</i> L.)		
CF01 Torres	CF11 F/M/V	CF10 Balada, F/M/V
CE09 Balada, F/M/V		

- Capparis spinosa** L. (incl. *C. rupestris* Sm.)  
*BF91* Balada
- Capsella bursa-pastoris** (L.) Medic.  
*BF90* Balada                    *CF00* Balada
- Capsella rubella** Reuter  
*BF90* F/M/V                    *CF00* Balada
- Cardaria draba** (L.) Desv. (*Lepidium draba* L.)  
*BF90* Balada, F/M/V        *CF00* Balada
- Carex distans** L.  
*BF91* (Torres)                *CF01* (Torres)
- Carex divisa** Hudson (incl. *C. chaetophylla* Steudel, *C. rivalis* sensu Willk. non Gooden, *C. setifolia* Godron non Kunze)  
*BF91* Torres
- Carex extensa** Good.  
*CF01* F/M/V                    *CF10* F/M/V                    *CE09* Balada
- Carpobrotus edulis** (L.) N. E. Br. et Phil. (*Mesembryanthemum edule* L.)  
*CE09* Balada, F/M/V
- Carthamus lanatus** L. (*Kentrophyllum lanatum* (L.) DC.)  
*CF01* F/M/V
- Centaurea aspera** L.  
*CF01* F/M/V
- Centaurea calcitrapa** L.  
*BF90* F/M/V                    *CF01* Torres, F/M/V
- Centaurea melitensis** L.  
*CF00* F/M/V
- Centaurium pulchellum** (S. W.) Druce  
*CF11* F/M/V                    *CE09* Balada
- Centaurium tenuiflorum** (Hoff. et Link) Fritsch (*C. pulchellum* (S. W.) Druce subsp. *tenuiflorum* (Hoff. et Link) Maire, *Erythraea latifolia* auct., non Sm.)  
*CE09* Balada
- Centranthus ruber** (L.) DC.  
*BF90* Balada
- Ceratophyllum demersum** L.  
*BF90* Balada                    *CF00* Torres, F/M/V

***Chenopodium album* L.**

BF90 F/M/V

CF11 F/M/V

CE09 F/M/V

***Chenopodium glaucum* L.**

CF01 O. Bolòs/Masclans, Torres

CF10 F/M/V

CF11 (O. Bolòs/Masclans)

***Chenopodium multifidum* L.**

BF91 Torres

CF01 (Torres)

***Chenopodium murale* L.**

BF90 F/M/V

CE09 F/M/V

CF01 F/M/V

CF10 F/M/V

***Cichorium intybus* L.**

BF90 F/M/V

CF10 F/M/V

CF01 F/M/V

CF00 F/M/V

***Cirsium arvense* (L.) Scop. (incl. *C. setosum* (Will.) Bieb., *C. incanum* (Gam.) Fischer)**

CF01 F/M/V

CF00 F/M/V

CF10 F/M/V

***Cynanchum acutum* L.**

BF90 (O. Bolòs), Balada, F/M/V

CF11 Torres, F/M/V

CF10 Balada, F/M/V

CE09 Balada, F/M/V

CF01 Balada, F/M/V

CF00 Balada, F/M/V

BE99 Balada

***Cynodon dactylon* (L.) Pers.**

BF91 Balada

BF90 O. Bolòs, Balada,  
F/M/V

CF01 F/M/V

CF00 Balada, F/M/V

CF10 Balada, F/M/V

***Cynoglossum creticum* Miller (*C. pictum* Aiton)**BF90 Balada, F/M/V CF01 (Torres), Balada,  
F/M/V

CF00 Balada, F/M/V

***Cyperus difformis* L.**

BF91 Balada

BF90 O. Bolòs/Masclans

CF01 O. Bolòs/Masclans

<b>Cyperus laevigatus</b> L. subsp. <b>distachyos</b> (All.) Maire et Weiller ( <i>C. distachyos</i> All., <i>Acorellus distachyos</i> (All.) Palla)		
<i>BF90</i> (A. Bolòs/O. Bolòs), O. Bolòs		<i>CF01</i> Torres
<i>CF11</i> Torres, F/M/V		<i>CF00</i> (A. Bolòs/O. Bolòs)
<b>Cyperus longus</b> L. ( <i>Pycreus longus</i> (L.) Hayek, incl. <i>C. badius</i> Desf.)		
<i>BF91</i> Balada		
<b>Cyperus serotinus</b> Rottb. ( <i>Pycreus serotinus</i> (Rottb.) Hayek)		
<i>CF01</i> O. Bolòs/Masclans		<i>CF00</i> Torres
<b>Daucus carota</b> L.		
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> Balada, F/M/V
<i>CF10</i> F/M/V		
<b>Digitaria sanguinalis</b> (L.) Scop. ( <i>Panicum sanguinale</i> L.)		
<i>BF90</i> Balada, F/M/V		<i>CF01</i> Balada
<i>CF00</i> Torres, Balada		
<b>Diplotaxis erucoides</b> (L.) DC.		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	
<b>Dipsacus fullonum</b> L. ( <i>D. silvestris</i> Hudson)		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF00</i> Balada	
<b>Dorycnium rectum</b> (L.) Ser. et DC. ( <i>Bonjeania recta</i> (L.) Reich.)		
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Ecballium elaterium</b> (L.) A. Richard		
<i>BF90</i> Balada		
<b>Echinochloa colona</b> (L.) Link		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<b>Echinochloa crus-galli</b> (L.) Beau		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres), O. Bolòs/Masclans, F/M/V
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V
	<i>CE09</i> F/M/V	
<b>Echinophora spinosa</b> L.		
<i>CF01</i> Torres	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V
<i>CE09</i> Balada		

**Echium vulgare** L.

*BF90* F/M/V

**Eclipta prostrata** (L.) L. (*E. alba* (L.) L.)

*BF90* O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V

*CF11* (O. Bolòs/Mas-clans)

*CF10* F/M/V

*CF01* O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V

*CF00* Torres

**Epilobium hirsutum** L.

*BF90* Balada, F/M/V    *CF00* Balada, F/M/V

**Epilobium parviflorum** Schreb.

*BF90* Balada, F/M/V

**Equisetum ramosissimum** Desf. (incl. *E. campanulatum* Poiret)

*BF90* F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF11* F/M/V

*CF10* F/M/V

**Eragrostis barrelieri** Daveau

*CE09* F/M/V

**Erianthus ravennae** (L.) P. B. (*Saccharum ravennae* L.)

*BF91* Torres

*BF90* Balada, F/M/V

*CF01* (A. Bolòs/O. Bo-

*CF00* Torres, Balada,

*CF11* (A. Bolòs/O. Bo-

lòs), F/M/V

F/M/V

F/M/V

*CF10* F/M/V

*BE99* F/M/V

*CE09* Balada, F/M/V

*CF10* F/M/V

**Erigeron bonariensis** L. (*E. crispum* Pourret)

*BF90* F/M/V

*CF11* F/M/V

*CF00* F/M/V

*CE09* F/M/V

**Erigeron canadensis** L.

*BF90* F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF11* F/M/V

**Erigeron naudini** (Bonnet) G. Bonnier (*Conyza naudini* Bonnet)

*BF90* F/M/V

*CF11* F/M/V

**Erodium chium** (L.) Will.

*BF91* Torres

*CF01* Torres

**Erodium malachoides** (L.) L'Hérit. (incl. *E. subtrilobum* Jordan, *E. aragonense* Loscos)

*BF90* Balada

*CF01* Torres, F/M/V

**Eructastrum nasturtiifolium** (Poiret) Schulz (*E. obtusangulum* Rchb., *Diplotaxis eructastrum* G. G.)

*BF90* Balada

*CF01* F/M/V

<b>Eryngium maritimum</b> L.			
CF01 Torres, F/M/V		CF11 Torres, Balada	
CF10 Balada, F/M/V		BE99 (Torres)	
CE09 Balada, F/M/V			
<b>Eucalyptus camaldulensis</b> Dehnh. ( <i>E. rostrata</i> Schlecht.) (cultivat i subs spontani)			
BF90 Balada	CF10 Balada		
<b>Euphorbia paralias</b> L.			
CF01 (Pignatti), Torres, F/M/V		CF11 (Pignatti), Torres, F/M/V	
CF10 F/M/V	BE99 Balada	CE09 Balada, F/M/V	
<b>Euphorbia peplis</b> L.			
CF01 F/M/V	CF11 Torres, F/M/V	CF10 F/M/V	
<b>Euphorbia prostrata</b> Aiton			
BF91 (Torres)	CF01 Torres		
<b>Euphorbia pubescens</b> Vahl.			
BF90 Balada, F/M/V	CF00 Torres, F/M/V	CF10 Balada, F/M/V	
<b>Euphorbia segetalis</b> L.			
BF90 Balada, F/M/V	CF01 F/M/V	CF00 F/M/V	
CF10 Balada, F/M/V	CE09 Balada		
<b>Euphorbia serpens</b> Kunth et Humb.			
BF90 F/M/V			
<b>Euphorbia serrata</b> L.			
CF00 F/M/V			
<b>Euphorbia terracina</b> L.			
CE09 F/M/V			
<b>Festuca elatior</b> L. subsp. <b>arundinacea</b> (Schreb.) Hack.			
BF91 (Torres)	CF01 (Torres)		
<b>Foeniculum vulgare</b> (Mill.) Gaertn ( <i>F. officinale</i> All.)			
BF90 F/M/V	CF01 F/M/V	CF11 F/M/V	
CF00 Balada, F/M/V	CF10 Balada, F/M/V		
<b>Fumaria capreolata</b> L.			
BF90 Balada			
<b>Fumaria parviflora</b> Lmk. ( <i>F. caespitosa</i> Loscos)			
CF00 Balada			

<b>Galium aparine</b> L.			
<i>BF90</i> Balada			
<b>Galium mollugo</b> L.			
<i>BF90</i> F/M/V			
<b>Galium palustre</b> L.			
<i>BF90</i> (O. Bolòs), F/M/V		<i>CF10</i> F/M/V	
<b>Galium tricornutum</b> Dand. ( <i>G. tricorne</i> Withg.)			
<i>CF00</i> Balada			
<b>Geranium dissectum</b> L.			
<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> Balada	<i>CF00</i> Balada	
<b>Geranium molle</b> L.			
<i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> Torres		
<b>Geranium rotundifolium</b> L.			
<i>BF90</i> Balada, F/M/V			
<b>Glycyrrhiza glabra</b> L. ( <i>G. glandulifera</i> Waldst. et Kit.)			
<i>CF01</i> Balada	<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> Balada	
<i>CE09</i> Balada, F/M/V			
<b>Gnaphalium luteo-album</b> L.			
<i>CF00</i> Balada	<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada	
<b>Halimione portulacoides</b> (L.) Aellen ( <i>Obione portulacoides</i> Moq., <i>Atriplex portulacoides</i> L.)			
<i>CF01</i> (Pignatti), Torres, F/M/V		<i>CF11</i> (Pignatti), F/M/V	
<i>CF00</i> F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)		
<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Torres, Balada, F/M/V			
<b>Hedypnois cretica</b> (L.) Will. ( <i>H. globulifera</i> Lmk.)			
<i>CF01</i> F/M/V			
<b>Helichrysum stoechas</b> (L.) Moench.			
<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada	
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet), Balada			
<b>Heliotropium curassavicum</b> L.			
<i>BF90</i> (A. Bolòs/O. Bo- lòs), Balada	<i>CF00</i> (A. Bolòs/O. Bo- lòs), F/M/V	<i>CF01</i> (A. Bolòs/O. Bo- lòs), Torres	
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> F/M/V		

**Hirchsfeldia incana** (L.) Lagrèze (*Sinapis incana* L.)

*BF91* F/M/V

*CF00* F/M/V

**Hordeum murinum** L. subsp. **leporinum** (Link) Ascherson et Graebner (*H. leporinum* Link)

*BF90* Balada

*CF10* Balada

subsp. **murinum**

*BF90* Balada, F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF00* Balada

*CF10* Balada

**Hymenolobus procumbens** (L.) Nutt. ex Torrey et A. Gray (*Hutchinsia procumbens* (L.) Desv., *Hornungia procumbens* (L.) Hayek)

*BE99* (Br.-Blanquet)

*CE09* (Br.-Blanquet)

**Hyoscyamus albus** L.

*BF90* Balada

**Hyparrhenia hirta** (L.) Stapf. subsp. **hirta** (*Andropogon hirtus* L., *A. pubescens* Vis., *Cymbopogon hirtus* (L.) T. Thomson)

*BF90* Balada

*CF00* F/M/V

**Hypochaeris radicata** L.

*BF91* (Torres)

*CF01* (Torres), F/M/V

*CF11* F/M/V

*CF00* F/M/V

*CF10* F/M/V

**Imperata cylindrica** (L.) Beauv. (*I. arundinacea* Cyr., *Saccharum cylindricum* (L.) Lmk.)

*BF91* Torres

*CF01* F/M/V

**Inula crithmoides** L.

*BF91* (Torres)

*CF01* Torres, F/M/V

*CF11* F/M/V

*CF00* Balada

*CF10* Balada, F/M/V

*BE99* Balada

*CE09* Balada, F/M/V

**Inula viscosa** L.

*BF90* Balada, F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF11* F/M/V

*CF00* F/M/V

*CE09* F/M/V

**Ipomoea sagittata** Poiret

*BF91* (Torres)

*BF90* F/M/V

*CF01* (Torres)

**Iris pseudacorus** L. (incl. *I. monnierii* auct., non DC.)

*BF90* (O. Bolòs), Balada,  
F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF00* Torres, Balada,  
F/M/V

*CF10* Torres, F/M/V

**Juncus acutus** L.

<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF11</i> Torres, F/M/V
<i>CF00</i> Torres	<i>CF10</i> F/M/V	<i>BE99</i> Balada
<i>CE09</i> Balada		

**Juncus bufonius** L.

*CF10* Balada

**Juncus fontanesii** Gay. (*J. striatus* auct., non Schousboe)

*CF10* Balada

**Juncus maritimus** Lmk.

<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> Torres, F/M/V	<i>CF11</i> Torres, F/M/V
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V	<i>CE09</i> Balada

**Juncus subnodulosus** Schrank. (*J. obtusiflorus* Ehrh.)

*BF91* (Torres)                   *CF01* (Torres)

**Juncus subulatus** Forsk. (*J. multiflorus* Desf.)

*CE09* Balada

**Kickxia elatine** (L.) Dumort. subsp. **crinita** (Mab.) W. Greuter (*Linaria elatine* (L.) Miller, *L. siebieri* Reich., *L. crinita* Mab., *Kickxia elatine* (L.) Dum. subsp. *siebieri* (Reichb.) Hayek)

*CF00* F/M/V

**Kochia scoparia** (L.) Schrad.

*BF90* F/M/V

**Lactuca serriola** L.

*CF01* F/M/V

**Lagurus ovatus** L.

*CE09* Balada

**Lamium amplexicaule** L.

<i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> Balada	<i>CF00</i> Balada
<i>CF10</i> Balada	<i>CE09</i> Balada	

**Lathyrus aphaca** L.

*BF91* Balada

**Lavatera cretica** L.

*BF90* F/M/V

**Lemna gibba** L.

<i>BF90</i> O. Bolòs/Mas-clans, Balada	<i>CF00</i> Ferrer	<i>CF01</i> F/M/V
<i>CF11</i> F/M/V		<i>CE09</i> F/M/V

**Lemma minor** L.

*BF90* O. Bolòs/Mas-  
clans, F/M/V      *CF10* Balada      *CF01* F/M/V  
*CF00* Balada

**Lepidium bonariense** L.

*CF00* Balada      *CF10* Balada

**Lepidium graminifolium** L.

*BF90* Balada, F/M/V      *CF01* Torres, F/M/V      *CF00* F/M/V

**Lepturus filiformis** Roth.

*BE99* (Br.-Blanquet)      *CE09* (Br.-Blanquet),  
Balada, F/M/V

**Lepturus incurvatus** (L.) Trin.

*CF01* (Pignatti)      *CF11* (Pignatti)      *BE99* (Br.-Blanquet)  
*CE09* (Br.-Blanquet),  
Balada

**Limoniastrum monopetalum** (L.) Boiss. et DC.

*CF01* (Pignatti), Torres,  
F/M/V      *CF11* (Pignatti), Torres,  
Balada, F/M/V

**Limonium bellidifolium** (Gouan) Dum.

*CF10* Balada      *BE99* (Br.-Blanquet)      *CE09* (Br.-Blanquet),  
Balada

**Limonium delicatulum** (Girard) Kuntze (*Statice delicatula* Girard)

*CF01* F/M/V      *BE99* (Br.-Blanquet)      *CE09* (Br.-Blanquet)

**Limonium densissimum** (Pignatti) Pignatti (*L. confusum* subsp. *densissimum*  
Pignatti)

*CF01* (Pignatti)      *CF11* (Pignatti)      *CF10* Balada

**Limonium echioïdes** (L.) Kuntze

*CE09* Balada

**Limonium ferulaceum** (L.) Kuntze (*Statice ferulacea* L.)

*CF00* Balada

**Limonium girardianum** (Godr.) Kuntze

*CF01* (Pignatti)      *CF11* (Pignatti)      *CF10* Balada

**Limonium glaucophyllum** Pignatti

*CF01* Pignatti      *CF11* Pignatti

**Limonium ovalifolium** (Poir.) Kuntze (*Statice ovalifolia* Poir.)

*CE09* F/M/V

<b>Limonium vulgare</b> Miller <i>CF01</i> Torres	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Torres, Balada
<b>Limonium virgatum</b> (Will.) Kuntze ( <i>Statice virgata</i> Will.) <i>CF01</i> (Pignatti) <i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CF11</i> (Pignatti) <i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada, F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Linaria supina</b> Desf. <i>CF00</i> Balada		
<b>Linaria triphylla</b> (L.) Miller <i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> (Torres)	
<b>Lindernia dubia</b> (L.) Pennell ( <i>L. gratiolooides</i> Lloyd, <i>Ilysanthes attenuata</i> (Muhl.) Small.) <i>CF01</i> O. Bolòs/Mas-clans	<i>CF00</i> Balada	
<b>Linum strictum</b> L. <i>BF90</i> Balada <i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Balada	<i>CF00</i> F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)
<b>Lobularia maritima</b> (L.) Desv. ( <i>Alyssum maritimum</i> (L.) Lmk., <i>Koniga maritima</i> (L.) R. Br.) <i>BF90</i> Balada <i>BE99</i> (Br.-Blanquet), F/M/V	<i>CF00</i> Balada, F/M/V	<i>CF10</i> Balada <i>CE09</i> (Br.-Blanquet), Torres, Balada, F/M/V
<b>Loeflingia pentandra</b> Cav. <i>BE99</i> (Br.-Blanquet), (Font i Quer)		<i>CE09</i> (Br.-Blanquet), (Font i Quer)
<b>Lolium rigidum</b> Gaud. <i>BF90</i> F/M/V		
<b>Lotus corniculatus</b> L. <i>BF91</i> Torres <i>CF00</i> F/M/V	<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> F/M/V
<b>Lotus tenuis</b> Waldst. et Kit. ex Will. ( <i>L. corniculatus</i> L. subsp. <i>tenuifolium</i> Hartm., <i>L. tenuifolius</i> (L.) Reich. non Burm. fil.) <i>BF91</i> (Torres)	<i>CF01</i> (Torres)	
<b>Ludwigia uruguayensis</b> (Cam.) Hara ( <i>Jussiaea repens</i> Cost. non L.) <i>CF01</i> Torres		

**Lunaria annua** L. (*L. biennis* Moench.)

*CF10* Balada

**Lycopus europaeus** L. (*L. mollis* Kerner)

*BF91* (Torres)

*CF00* F/M/V

*BF90* (O. Bolòs), Ba-

lada

*CF10* Balada, F/M/V

*CF01* (Torres), F/M/V

**Lythrum hyssopifolia** L.

*CF00* Balada

**Lythrum junceum** Banks. et Scl. (*L. graeffei* Ten., *L. acutangulum* auct., non Lag., *L. flexuosum* auct., non Lag.)

*BF91* Torres

*CF00* O. Bolòs/Mas-  
clans

*BF90* F/M/V

*CF10* Balada

*CF01* Torres, F/M/V

**Lythrum salicaria** L.

*BF90* Balada, F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF00* Balada, F/M/V

**Marrubium vulgare** L.

*CF01* F/M/V

**Matthiola sinuata** (L.) R. Br.

*CF10* Balada

*CE09* Balada

**Medicago polymorpha** L. (*M. denticulata* Will., *M. hispida* Gaertn. subsp. *po-*  
*lymorphe*, *M. nigra* (L.) Krocher, *M. polycarpa* Will.)

*BF91* Torres

*CF00* Balada

*BF90* Balada

*CF01* Torres, Balada

**Medicago littoralis** Rohde ex Loisel.

*BF91* Torres

*CF11* Torres, F/M/V

*CE09* (Br.-Blanquet),  
(Torres), F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet)

*CF00* Torres

*CF01* Torres

*CF10* (Torres), Balada

**Medicago lupulina** L.

*BF91* Torres

*CF00* F/M/V

*BF90* F/M/V

*CF01* Torres, F/M/V

**Medicago marina** L.

*CF01* Torres, F/M/V

*CF10* (Torres), Balada,  
F/M/V

*CE09* Balada, F/M/V

*CF11* Torres, Balada,

F/M/V

*CF00* Torres

*BE99* Balada

**Medicago minima** (L.) Bartal.

*CF01* Torres

<b>Medicago orbicularis</b> (L.) Bartal.		
<i>CF01</i> Torres		
<b>Medicago sativa</b> L.		
<i>CF00</i> Balada		
<b>Melilotus alba</b> Medic.		
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CE09</i> Balada	
<b>Melilotus indica</b> (L.) All. ( <i>M. parviflora</i> Desf.)		
<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> Balada	<i>CF00</i> Balada
<i>CF10</i> Balada, F/M/V		
<b>Melilotus officinalis</b> (L.) Pallas ( <i>M. arvensis</i> Wallr.)		
<i>BF90</i> Balada	<i>CF00</i> Balada	
<b>Mentha aquatica</b> L. ( <i>M. hirsuta</i> Hudson)		
<i>BF91</i> (Torres), Balada	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<b>Mentha rotundifolia</b> (L.) Hudson		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres), F/M/V
<i>CF00</i> F/M/V		
<b>Mercurialis annua</b> L.		
<i>BF91</i> Balada	<i>BF90</i> Balada	
<b>Mirabilis jalapa</b> L. (subspontània)		
<i>BF90</i> Balada	<i>CE09</i> Balada	
<b>Muscari neglectum</b> Guss. et Ten. ( <i>M. atlanticum</i> Boiss. et Reuter, <i>M. mordorum</i> Heldr., <i>M. racemosum</i> (L.) Lmk. et DC., <i>M. vandasii</i> Velen., <i>Hyacinthus racemosus</i> L., nom. ambig.)		
<i>BF90</i> Balada	<i>CF01</i> Torres	
<b>Myoporum tenuifolium</b> Forster (incl. <i>M. acuminatum</i> R. Br.)		
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	
<b>Myriophyllum spicatum</b> L.		
<i>CF10</i> Ferrer		
<b>Najas marina</b> L. ( <i>N. major</i> All.)		
<i>CF00</i> Ferrer	<i>CF01</i> Ferrer	
<b>Nasturtium officinale</b> R. Br. ( <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek)		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<i>CF00</i> Balada, F/M/V	<i>CF10</i> Balada	
<b>Nymphaea alba</b> L. ( <i>Castalia alba</i> (L.) Wood)		
<i>BF90</i> Webb, Balada,		
F/M/V		

**Oenanthe lachenalii** Gmel.

*CF10* F/M/V

**Oenothera biennis** grup.

*CF10* Balada

**Ononis natrix** L. subsp. **ramosissima** (Desf.) Batt. (*Ononis ramosissima* Desf.)

*CF11* F/M/V

*CF00* F/M/V

*CF10* Balada, F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet),

Balada

*CE09* (Br.-Blanquet),

Balada

**Ophrys apifera** Hudson

*BF90* Balada

*CF00* Balada

**Orobanche cernua** Loef. (*O. cumana* Wallr.)

*CE09* Balada

**Orobanche gracilis** Sm. (*O. cruenta* Bertol.)

*BE99* (Br.-Blanquet)

*CE09* (Br.-Blanquet)

**Oryzopsis miliacea** (L.) Asch. et Schw. (*Piptatherum multiflorum* (Cav.) Beauv.)

*BF90* F/M/V

*CF01* F/M/V

*CF00* F/M/V

**Oxalis corniculata** L. (*O. repens* Thunb.)

*CF01* F/M/V

**Oxalis corymbosa** DC. (*O. martiana* Zucc.)

*BF90* Balada

**Pallenis spinosa** (L.) Cass. (*Asteriscus spinosus* (L.) Schultz Bip.)

*BF90* F/M/V

**Pancratium maritimum** L.

*CF11* Torres, Balada,

*CE09* (Br.-Blanquet),

*CF00* Balada

F/M/V

Balada, F/M/V

*BE99* (Br.-Blanquet)

**Panicum miliaceum** L.

*BF90* F/M/V

*CF00* F/M/V

**Panicum repens** L.

*BF90* (*O. Bolòs*),

*CF11* F/M/V

*CF00* Balada

F/M/V

*CE09* F/M/V

*CF10* F/M/V

**Papaver hybridum** L. (*P. hispidum* Lmk.)

BF91 Torres

**Papaver rhoes** L.

BF90 Balada CF00 Balada, F/M/V

**Paspalum distichum** L. (*P. paspalodes* (Michx.) Scribn.)

BF91 (Torres)	BF90 (O. Bolòs),	CF11 (O. Bolòs/Mas-
CF01 O. Bolòs/Mas-	O. Bolòs/Mas-	clans), F/M/V
clans, (Torres)	clans, Balada,	
CF10 Balada, F/M/V	F/M/V	
	CF00 O. Bolòs/Mas-	
	clans, Balada	

**Paspalum vaginatum** Swartz

CF01 F/M/V CF11 F/M/V CF10 F/M/V

**Phagnalon rupestre** (L.) DC. (*P. geminiflorum* (Tenore) P. F.)

CE09 Balada

**Phalaris arundinacea** L. (*Digraphis arundinacea* (L.) Trin., *Typhoides arundi-*  
*nacea* (L.) Moench.)

BF91 (Torres), Balada	BF90 Balada, F/M/V	CF01 (Torres), F/M/V
CF11 F/M/V	CF00 Balada	CF10 F/M/V

**Phalaris brachystachys** Link in Schrader

CF00 Balada

**Phragmites australis** (Cav.) Trin. ex Stendel (*P. communis* Trin., *Arundo phrag-*  
*mites* L.)

BF90 F/M/V	CF01 Torres, F/M/V	CF11 Torres, F/M/V
CF00 F/M/V	CF10 Balada	CE09 Balada

subsp. **australis**

BF90 (O. Bolòs),	CF10 F/M/V
F/M/V	

subsp. **ruscinonensis** (*P. gigantea*, *P. communis* subsp. *isiacus* auct.)

BF90 (A. Bolòs/O. Bo-	CF01 (A. Bolòs/O. Bo-
lòs)	lòs)
CF11 (A. Bolòs/O. Bo-	CF00 (A. Bolòs/O. Bo-
lòs)	lòs), Torres
CF10 F/M/V	

**Picris echiooides** L. (*Helminthia echiooides* (L.) Gaertn.)

*BF90* Balada, F/M/V  
*CF00* Balada, F/M/V

*CF01* F/M/V  
*CF10* F/M/V

*CF11* F/M/V  
*CE09* F/M/V

***Pinus halepensis* Mill.**

*CF10* Balada

*CE09* Balada

***Pistacia lentiscus* L.**

*CF10* F/M/V

***Plantago coronopus* L.**

*BF91* (Torres)

*CF11* F/M/V

*CF10* (Torres), Balada,  
F/M/V

*BF90* F/M/V

*CF00* (Torres), Balada,

F/M/V

*CF01* Torres, F/M/V

*CE09* Balada, F/M/V

***Plantago crassifolia* Forsk.**

*BF91* (Torres)

*CF11* (Pignatti), Torres,

F/M/V

*CF10* Torres, Balada,  
F/M/V

*BF90* O. Bolòs

*CF01* (Pignatti), Torres,

F/M/V

*CF00* Torres

*CE09* Balada, F/M/V

***Plantago lagopus* L.**

*BF91* Torres

*CF01* Torres

*CE09* F/M/V

***Plantago lanceolata* L.**

*BF90* F/M/V

*CE09* Balada

*CF01* F/M/V

*CF00* Balada, F/M/V

***Plantago major* L.**

*BF91* Balada

*CF00* O. Bolòs/Mas-  
clans, Balada,  
F/M/V

*CE09* Balada

*BF90* Balada, F/M/V

*CF11* (O. Bolòs/Mas-  
clans), F/M/V

*CF01* (O. Bolòs/Mas-  
clans), F/M/V

*CF10* Balada

**subsp. *sinuata* Lmk.**

*CF00* Torres, F/M/V

*CF10* F/M/V

***Platanus orientalis* DC.**

*CF00* Balada

*CF10* Balada

***Poa annua* L.**

*BF90* Balada, F/M/V

*CF01* Balada

*CF00* Balada

***Polycarpon tetraphyllum* L.**

*CF01* F/M/V

***Polygonum aviculare* L. (*P. heterophyllum* Lindman, *P. littorale* auct. pro parte)**

<i>BF90</i>	F/M/V	<i>CF01</i>	Torres, F/M/V	<i>CF00</i>	Balada, F/M/V
<i>CF10</i>	Balada, F/M/V				
<b>Polygonum equisetiforme</b> Sibt. et Sm.					
<i>BF90</i>	Torres	<i>CF01</i>	Torres		
<b>Polygonum lapathifolium</b> L. ( <i>P. nodosum</i> Pers., <i>P. scabrum</i> Moench., <i>P. linicola</i> Sutulov).					
<i>CF01</i>	O. Bolòs/Mas-clans	<i>CF00</i>	Balada		
<b>Polygonum persicaria</b> L.					
<i>BF91</i> (Torres)		<i>BF90</i>	Balada, F/M/V	<i>CF01</i>	(O. Bolòs/Mas-clans), (Torres),
<i>CF00</i> Balada, F/M/V		<i>CF11</i>	(O. Bolòs/Mas-clans)		Balada, F/M/V
		<i>CF10</i>	Balada		
<b>Polygonum salicifolium</b> Brouss. ex Will. ( <i>P. serrulatum</i> Lag.)					
<i>BF90</i> (O. Bolòs), (Torres), F/M/V				<i>CF00</i>	(Torres)
<b>Polypogon monspeliensis</b> (L.) Desf.					
<i>BF91</i> (Torres)		<i>CF01</i>	Torres; F/M/V	<i>CF11</i>	Torres
<i>CF00</i> Balada		<i>CF10</i>	Balada		
<b>Populus alba</b> L.					
<i>BF91</i> Balada		<i>BF90</i>	Balada	<i>CF01</i>	Balada
<i>CF00</i> Balada		<i>CF10</i>	Balada		
<b>Populus nigra</b> L.					
<i>BF91</i> Balada		<i>BF90</i>	Balada	<i>CF01</i>	Balada
<i>CF00</i> Balada		<i>CF10</i>	Balada		
<b>Portulaca oleracea</b> L.					
<i>BF90</i> Balada, F/M/V		<i>CF01</i>	F/M/V	<i>CE09</i>	Balada, F/M/V
<i>CF10</i> Balada, F/M/V				<i>CF00</i>	Balada, F/M/V
<b>Potamogeton crispus</b> L.					
<i>BF90</i> Balada		<i>CF00</i>	Ferrer	<i>CF10</i>	Ferrer
<b>Potamogeton nodosus</b> Poir.					
<i>BF90</i> Balada		<i>CF00</i>	Balada, Ferrer	<i>CF10</i>	Ferrer, F/M/V
<i>CF01</i> Ferrer					
<b>Potamogeton pusillus</b> L.					
<i>CF00</i> Ferrer					
<b>Potamogeton pectinatus</b> L.					
<i>BF90</i> Balada		<i>CF00</i>	Balada, Ferrer	<i>CF11</i>	Ferrer

**Potentilla reptans** L.

*BF91* Balada      *BF90* Balada, F/M/V      *CF01* Balada, F/M/V  
*CF00* Balada, F/M/V

**Pseudorlaya pumila** (L.) Grande (*Daucus pumilus* Hoff. et Link, *Orlaya maritima* (L.) Koch., *Pseudorlaya maritima* (L.) Murb.)

*CF11* F/M/V      *CF10* F/M/V      *CE09* Balada

**Pulicaria dysenterica** (L.) Bernh.

*BF91* (Torres)      *CF01* (Torres), F/M/V      *CF00* F/M/V

**Punica granatum** L. (subspontània)

*BF90* Balada, F/M/V      *CF00* Balada

**Ranunculus arvensis** L.

*CF01* Balada      *CF00* Balada

**Ranunculus repens** L.

*BF91* Torres      *BF90* Balada      *CF01* Torres  
*CF00* Balada

**Ranunculus sardous** Crantz

*BF91* Torres      *CF00* Balada

**Ranunculus sceleratus** L.

*BF91* Torres      *BF90* Balada      *CF01* (O. Bolòs/Masclans), Torres,  
*CF00* Torres, Balada,      *CF11* (O. Bolòs/Masclans)      F/M/V  
F/M/V      *CF10* Balada

**Rapistrum rugosum** L.

*BF90* F/M/V      *CF00* Balada

**Ricinus communis** L. (subspontània)

*BF90* Balada

**Rubus caesius** L.

*BF90* F/M/V

**Rubus ulmifolius** Schott. (*R. rusticana* Merc., *R. discolor* Syme non Weihe et Nees. *R. amoenus* Portenschl. non Koehler)

*CF01* F/M/V

**Rumex conglomeratus** Murray

*BF91* (Torres)      *BF90* F/M/V      *CF01* (Torres)  
*CF00* Balada, F/M/V      *CF10* F/M/V      *CE09* Balada

**Rumex crispus** L.

*BF90* Balada, F/M/V      *CF01* O. Bolòs/Masclans

**Rumex pulcher** L.

CF01 F/M/V

**Ruppia maritima** L. (*R. rostellata* Koch., *R. maritima* L. subsp. *rostellata* (Koch.) Asch. et Graebner)

CF00 Ferrer

CE09 Ferrer

CF10 Ferrer

**Salicornia europaea** L. (*S. herbacea* L.)

CF10 F/M/V

**Salix alba** L.

BF91 (Torres), (Balada)

CF01 . Torres, (Balada) CF00 (Balada)

BF90 (Balada)

CF10 (Balada)

**Salix fragilis** L.

CF01 Torres

**Salsola kali** L.

CF01 (Pignatti), F/M/V

CF10 F/M/V

CF00 F/M/V

CE09 Balada, F/M/V

CF11 (Pignatti), F/M/V

**Salsola soda** L.

CF01 Torres

CE09 F/M/V

**Salvia verbenaca** L. (*S. clandestina* L., *S. controversa* Willk. non Ten., *S. horminoides* Pourret)

BF91 (Torres)

BF90 Balada

CF01 (Torres), F/M/V

**Samolus valerandi** L.

BF91 (Torres)

CF01 F/M/V

BF90 O. Bolòs/Mas-

clans, F/M/V

CF11 F/M/V

CF00 Balada, F/M/V

**Scabiosa atropurpurea** L. (*S. maritima* L.)

CF01 F/M/V

CF00 F/M/V

CE09 Balada, F/M/V

CF10 Balada

**Schoenus nigricans** L.

CF01 (Pignatti)

CF10 Balada, F/M/V

CF11 (Pignatti)

BE99 (Br.-Blanquet)

CF00 F/M/V

CE09 (Br.-Blanquet),

Balada, F/M/V

**Scirpus holoschoenus** L. (*Holoschoenus vulgaris* Link., *H. romanus* (L.) Fritsch)

BF90 Balada, F/M/V

CF01 Torres

CF11 Torres, F/M/V

CF00 Balada

CF10 Balada

CE09 Balada, F/M/V

**Scirpus lacustris** L.

BF90 Balada

<b>Scirpus littoralis</b> Schrader		
<i>CF01</i> Torres	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> Torres
<b>Scirpus maritimus</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> O. Bolòs/Mas-	
<i>CF00</i> Torres, F/M/V	clans, Torres	
	<i>CF10</i> Balada	
<b>Scirpus mucronatus</b> L. ( <i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla)		
<i>CF10</i> Balada		
<b>Scleropoa hemipoa</b> (Del.) Parl.		
<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet)	
<b>Scleropoa rigida</b> (L.) Griseb. ( <i>Poa rigida</i> L., <i>Festuca rigida</i> Kunth.)		
<i>CF01</i> F/M/V	<i>CE09</i> Balada	
<b>Scolymus hispanicus</b> L.		
<i>CF01</i> F/M/V		
<b>Scrophularia umbrosa</b> Dumort. ( <i>S. aquatica</i> L., <i>S. alata</i> auct., <i>S. neesi</i> Wirtgen, <i>S. samaritanii</i> Boiss. et Heldr. ex Halacsy)		
<i>BF91</i> (Torres), Balada	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<b>Senecio vulgaris</b> L.		
<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> Balada
<i>CF00</i> Balada, F/M/V		
<b>Setaria verticillata</b> (L.) Beauv.		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres), F/M/V
<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> F/M/V	
<b>Setaria viridis</b> (L.) Beauv.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	
<b>Sherardia arvensis</b> L.		
<i>CF01</i> Torres, F/M/V		
<b>Sideritis romana</b> L.		
<i>CF00</i> F/M/V		
<b>Silene cerastoides</b> L.		
<i>CF10</i> F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet)
<b>Silene cucubalus</b> Wibel ( <i>S. vulgaris</i> Garcke, <i>S. inflata</i> (Salisb.) Sm.)		
<i>CF11</i> F/M/V		
<b>Silene nicaensis</b> All.		
<i>CF01</i> Torres	<i>CF11</i> F/M/V	

<b>Silene rubella</b> L. ( <i>S. segetalis</i> Dufour)		
<i>BF91</i> Torres	<i>CF01</i> (Torres), F/M/V	
<b>Sisymbrium irio</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Solanum dulcamara</b> L.		
<i>BF90</i> Balada		
<b>Solanum nigrum</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V
<b>Solanum sublobatum</b> Will. ex Roemer et Schult. ( <i>S. ottonis</i> Hyl.)		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V
<i>CE09</i> F/M/V		
<b>Sonchus asper</b> (L.) Hill.		
<i>BF90</i> F/M/V		
<b>Sonchus maritimus</b> L.		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>CF01</i> Torres	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Sonchus aquatilis</b> Pourret		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres)
<i>CF00</i> F/M/V		
<b>Sonchus oleraceus</b> L.		
<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CE09</i> Balada	
<b>Sonchus tenerrimus</b> L.		
<i>BF90</i> Balada, F/M/V	<i>CF01</i> F/M/V	<i>CF11</i> F/M/V
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V	<i>CE09</i> Balada, F/M/V
<b>Sorghum halepense</b> (L.) Pers.		
<i>BF91</i> (Torres)	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> (Torres), F/M/V
<i>CF11</i> F/M/V	<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> F/M/V
<b>Spartina versicolor</b> Fabre ( <i>S. juncea</i> auct., non (Michx) Will., <i>S. duriaeae</i> Parl., <i>S. patens</i> auct., non (Aiton) Muhl.)		
<i>CF00</i> F/M/V	<i>CF10</i> Balada, F/M/V	<i>BE99</i> Balada
<i>CE09</i> Balada		
<b>Spergularia diandra</b> (Guss.) Held. et S. ( <i>S. salsuginea</i> Bunge)		
<i>CF00</i> Balada		
<b>Spergularia marina</b> (L.) Griseb. ( <i>S. salina</i> J. et C. Presl)		
<i>BF91</i> Torres	<i>CF00</i> (Torres)	<i>CF10</i> (Torres)

**Spergularia media** (L.) C. Presl (*S. marginata* Kittel)

*BF90* Balada      *CF01* Torres, F/M/V      *CF11* Torres, F/M/V  
*CF00* Torres, Balada,  
F/M/V  
*CE09* F/M/V

**Spergularia rubra** (L.) J. et C. Presl (*S. campestris* (L.) Ascherson)

*CF11* Torres

**Sporolobus pungens** (Schreber) Kunth. (*S. arenarius* (Gou.) Duv., *Agrostis arenaria* Gou., *A. pungens* Schreber)

*CF01* Torres, (Pignatti)      *CF11* (Pignatti), Torres, *CE09* (Br.-Blanquet),  
*CF10* Balada, F/M/V      Balada, F/M/V      Torres, Balada,  
BE99 (Br.-Blanquet)      F/M/V

**Stachys ocymastrum** (L.) Briq. (*S. hirta* L.)

*CF01* F/M/V

**Stellaria media** (L.) Vill.

*BF91* Torres      *BF90* Balada, F/M/V      *CF01* Balada, F/M/V  
*CF00* Balada

**Suaeda maritima** (L.) Dum.

*CF01* Torres, F/M/V      *CF11* F/M/V      *CF00* F/M/V  
*CF10* Balada      BE99 (Br.-Blanquet)      *CE09* (Br.-Blanquet)

**Suaeda vera** Gaml. (*S. fruticosa* auct.)

*BF90* Balada      *CF00* Torres, F/M/V      *CF10* Balada, F/M/V  
*CE09* F/M/V

**Tagetes minuta** L. (*T. glandulifera* Schrk.)

*BF91* Balada

**Tamarix** sp. (incl. *Tamarix gallica* L., *Tamarix africana* Poiret)

*CF00* Balada      *CF10* Balada      *BE99* Balada

**Teuchrium botrys** L.

*CF00* F/M/V

**Teucrium polium** L.

*BE99* (Br.-Blanquet)      *CE09* (Br.-Blanquet),  
Balada

**Thalictrum flavum** L.

*BF90* Balada

**Thymelaea hirsuta** (L.) Endl. (*Passerina hirsuta* L.)

*CF01* (Pignatti), Torres, *BE99* (Br.-Blanquet)      *CF11* (Pignatti), F/M/V  
F/M/V      Balada

<i>CF10</i>	Balada		
<i>CE09</i>	(Br.-Blanquet),		
Balada, F/M/V			
<b>Torilis arvensis</b> (Hudson) Link			
<i>BF91</i>	(Torres)	<i>BF90</i>	F/M/V
<i>CF00</i>	Balada, F/M/V		<i>CF01</i> (Torres), F/M/V
<b>Tradescantia fluminensis</b> Vell. ( <i>T. albiflora</i> Kunth.) (cultivada i subspontània)			
<i>BF90</i>	Balada		
<b>Tribulus terrestris</b> L.			
<i>CF01</i>	Torres	<i>CE09</i>	F/M/V
<b>Trifolium campestre</b> Schreb. ( <i>T. procumbens</i> L.)			
<i>CF01</i>	F/M/V		
<b>Trifolium fragiferum</b> L.			
<i>BF91</i>	Torres		
<b>Trifolium pratense</b> L.			
<i>BF91</i>	Balada	<i>BF90</i>	Balada, F/M/V
<i>CF00</i>	Balada, F/M/V	<i>CF01</i>	Balada, F/M/V
<b>Trifolium repens</b> L.			
<i>BF91</i>	Balada	<i>BF90</i>	Balada
<i>CF00</i>	Balada, F/M/V	<i>CF01</i>	Torres
<b>Trifolium resupinatum</b> L.			
<i>BF90</i>	Balada		
<b>Triglochin bulbosa</b> L. subsp. <b>barrelieri</b> Loisel ( <i>T. barrelieri</i> Loisel)			
<i>CF00</i>	Balada	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet)	<i>CE09</i> (Br.-Blanquet),
			Balada
<b>Typha angustifolia</b> L. subsp. <b>australis</b> (Schum. et Thom.) Graebn.			
<i>BF90</i>	O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V	<i>CF00</i>	F/M/V
		<i>CF01</i>	O. Bolòs/Mas-clans, F/M/V
		<i>CF11</i>	F/M/V
<b>Typha latifolia</b> L.			
<i>BF90</i>	F/M/V		
<b>Ulex parviflorus</b> Pourret			
<i>BF90</i>	Balada	<i>CF00</i>	Balada, F/M/V
<b>Ulmus minor</b> Miller ( <i>U. campestris</i> auct. non L.)			
<i>BF91</i>	Balada		

**Urtica urens** L.

*BF90* Balada, F/M/V      *CF00* Balada

**Utricularia vulgaris** L.

*BF91* (Torres)      *CF01* (Torres)      *BF90* Ferrer  
*CF00* Ferrer

**Verbascum sinuatum** L.

*BF90* F/M/V      *CF01* Torres, F/M/V      *CF00* F/M/V

**Verbena officinalis** L.

*BF91* Balada      *BF90* Balada, F/M/V      *CF01* Balada, F/M/V  
*CF00* Balada, F/M/V      *CF10* Balada, F/M/V

**Veronica anagallis-aquatica** L.

*CF00* Balada

**Veronica persica** Poiret (*V. tournefortii* Gmln.)  
*BF91* Torres

**Veronica polita** Fries (*V. didyma* auct., vix Ten.)  
*BF90* Balada      *CF00* Balada

**Vicia sativa** L. subsp. **nigra** (L.) Ehrh. (*V. angustifolia* L., *V. cuneata* Guss.,  
*V. heterophylla* Presl.)  
*BF91* Torres

subsp. **sativa** (*V. sativa* L. subsp. *notata* Asch. et Graebner)  
*BF91* Torres      *BF90* Balada, F/M/V      *CF00* Balada  
*CF10* Balada

**Vicia tenuissima** (Bieb.) Schinz et Thell. (*V. gracilis* Loisel)  
*CF00* Balada

**Vinca difformis** Pourret (*V. media* Hoffm. et Link)  
*BF90* Balada

**Vitex agnus-castus** L.  
*BF91* Balada

**Vulpia longiseta** (Brot.) Hack. (*V. uniglumis* (Sol.) Dum. subsp. *longiseta* Hack.)  
*CF10* Balada      *CE09* Balada

**Xanthium spinosum** L.

*BF90* Balada      *CF01* F/M/V      *CF11* F/M/V  
*CF00* F/M/V

**Xanthium strumarium** L. subsp. **cavanillesii** (Schouw.) D. Love et P. Danser

<i>BF91</i> Torres	<i>BF90</i> F/M/V	<i>CF01</i> Torres, F/M/V
<i>CF11</i> Torres, F/M/V	<i>CF00</i> Torres	<i>CF10</i> Balada
<i>CE09</i> Balada, F/M/V		

**Zostera marina** L.

*CE09* Ferrer

**Zostera noltii** Hornem. in Oeder (*Z. nana* Roth.)

*CF00* Ferrer                   *CE09* Ferrer

**Zygophyllum album** L. fil.

<i>CF10</i> Balada, F/M/V	<i>BE99</i> (Br.-Blanquet),
<i>CE09</i> (Br.-Blanquet),	Balada
	Balada, F/M/V

## BIBLIOGRAFIA

- BOLÒS, A. DE, i BOLÒS, O. DE. 1961. «Observacions florístiques», *Miscellània Fontserè*: 83-102. Barcelona.
- BOLÒS, O. DE. 1957. «De vegetatione valentina, I», *Collect. Bot.*, 5: 527-596. Barcelona.
- 1967. «Comunidades vegetales de las comarcas próximas al litoral situadas entre los ríos Llobregat y Segura», *Mem. R. Acad. Cienc. y Art. Barcelona*, 38 (1). Barcelona.
- BOLÒS, O. DE, y MASCLANS, F. 1955. «La vegetación de los arrozales en la región mediterránea», *Collect. Bot.*, 4 (3): 415-434. Barcelona.
- BRAUN-BLANQUET, J. et col. 1935. «L'excursion de la SIGMA en Catalogne (Pâques, 1934)», *Cavanillesia*, 7: 89-110, 153-167. Barcelona.
- COSTA, A. C. 1877 (2.<sup>a</sup> ed.). «Introducción a la flora de Cataluña» y «Suplemento al catálogo...» Imprenta Barcelonesa. Barcelona.
- DUFOUR, L. 1860. «Diagnoses et observations critiques sur quelques plantes d'Espagne mal connues ou nouvelles», *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 7: 221-227, 240-247, 323-328, 347-352, 426-433, 441-448. Paris.
- FONT I QUER, P. 1935. «De flora occidentale adnotaciones, XII». *Cavanillesia*, 7: 71-83. Barcelona.
- GÈZE, J.-B. 1910. «Le *Typha angustata* dans la partie occidentale du bassin méditerranéen», *Bull. Soc. Bot. Fr.*, 57: 211-216. Paris.
- PIGNATTI, S. 1953. «Su alcune Plumbaginacee interessanti raccolte alla foce dell'Ebro», *Collect. Bot.*, 3 (3): 377-383. Barcelona.
- TORRES, L. DE. 1968. «Algunas especies interesantes recolectadas en el delta del Ebro y en el Montsià», *Collect. Bot.*, 7 (2): 1159-1161. Barcelona.
- VAYREDA, E. 1901-1902. «Plantas de Cataluña», *An. Soc. Esp. H. Nat.* (2.<sup>a</sup> serie), 10 (30): 491-582. Madrid.
- WEBB, PH. B. 1838. «Iter Hispaniense». Paris.
- WILLKOMM, M., et LANGE, J. 1861. «Prodromus Florae Hispanicae», E. Schweizerbart. Stuttgart.

