

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|-----|--------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|-------------------------------|-------|-------|---|
| 258 | Chamidae | <i>Chama crinitata</i> (Montenato, 1879) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 259 | Chamidae | <i>Chama gryphoides</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 260 | Veneridae | <i>Chamaelea gallina</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 261 | Chamionidae | <i>Chamonia lampas</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 262 | Chamionidae | <i>Chamonia variegata</i> (Lamarck, 1816) | | Autòctona | - | - | - | - | - | Annex II, en perill o amenaçades | | Annex, Vulnerable | Annex 1, En perill d'extinció | Annex | X | |
| 263 | Buccinidae | <i>Chouvetia brunnea</i> (Donovan, 1804) | | Autòctona | - | - | - | - | - | Annex II, en perill o amenaçades | | Annex, protecció especial | | | X | |
| 264 | Buccinidae | <i>Chouvetia canadensis</i> (Philippi, 1836) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 265 | Buccinidae | <i>Chouvetia lefebvrei</i> (Marsaglia, 1840) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 266 | Buccinidae | <i>Chouvetia mamillata</i> (Risso, 1826) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 267 | Buccinidae | <i>Chouvetia procerula</i> (Montenato, 1889) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 268 | Buccinidae | <i>Chouvetia recondita</i> (Brugnone, 1873) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 269 | Buccinidae | <i>Chouvetia turritellata</i> (Deshayes, 1835) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 270 | Triglophidae | <i>Cheerodontia pallidescens</i> (Jeffreys, 1867) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 271 | Chitoniophoridae | <i>Chitonellus verrucosus</i> (Hérissay, 1834) | | Cosmopolita | IC | | | | | | | | | | X | |
| 272 | Pectinidae | <i>Chionys islandica</i> (O. F. Müller, 1776) | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | Annex | X |
| 273 | Cimidae | <i>Cima minima</i> (Jeffreys, 1858) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 274 | Rissoidae | <i>Cingula triplicata</i> (L. Adams, 1800) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 275 | Virenelidae | <i>Circus strabus</i> (Philippi, 1840) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 276 | Epitonidae | <i>Cirsotrema pumiceum</i> (Brocchi, 1814) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 277 | Trochidae | <i>Clasticus corallinus</i> (Gmelin, 1791) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 278 | Trochidae | <i>Clasticus cruciatus</i> (Linnaeus, 1758) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 279 | Trochidae | <i>Clasticus justiae</i> (Payraudeau, 1826) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 280 | Amathinidae | <i>Cleathrella clostrata</i> (Philippi, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 281 | Veneridae | <i>Cleavelina fasciata</i> (da Costa, 1778) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 282 | Trochidae | <i>Cleavelina miliaris</i> (Brocchi, 1814) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 283 | Trividae | <i>Clethrivia globosa</i> (Gray in G. B. Sowerby II, 1832) | | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 284 | Clidae | <i>Clio cuspidata</i> (Boss, 1801) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 285 | Clidae | <i>Clio pyramidata</i> (Linnaeus, 1767) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 286 | Clonidae | <i>Clione limacina</i> (Philipp, 1774) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 287 | Cocculinidae | <i>Coccolinga sinigera</i> (Jeffreys, 1863) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 288 | Cocculinidae | <i>Coccolinga vitreosa</i> (Rochon, 1990) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 289 | Cocculinidae | <i>Cocculina rathbuni</i> Dall, 1882 | | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 290 | Periplomatidae | <i>Cochobolana tenerum</i> Fischer, 1882 | Golf de Mèxic | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 291 | Colodaspidae | <i>Colodaspis pusilla</i> M. Sars, 1870 | | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 292 | Buccinidae | <i>Columbella rustica</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 293 | Buccinidae | <i>Colus gracilis</i> (da Costa, 1778) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 294 | Buccinidae | <i>Colus jeffreysianus</i> (F. Fischer, 1868) | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 295 | Clathrellidae | <i>Comarmonda gracilis</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 296 | Conidae | <i>Conus ventriosus</i> Gmelin, 1791 | | Autòctona | IC | | | | | | | | | | X | |
| 297 | Psuedococculinidae | <i>Coracutus tenuis</i> (Montenato, 1880) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 298 | Lasaeidae | <i>Coracutus obliquatus</i> Chaster, 1897 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 299 | Trapezidae | <i>Coralliophaga corallophaga</i> (Gmelin, 1791) | | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 300 | Trapezidae | <i>Coralliophaga lithophaga</i> (Lamarck, 1819) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 301 | Muricidae | <i>Coralliophila brevis</i> (Blainville, 1832) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 302 | Muricidae | <i>Coralliophila meyerendorffi</i> (Calzara, 1845) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 303 | Muricidae | <i>Coralliophila panamintana</i> (Montenato, 1869) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 304 | Muricidae | <i>Coralliophila sofoae</i> (Aradas & Benoit, 1876) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 305 | Cerithiopsidae | <i>Costulopsis nano</i> (Jeffreys, 1867) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 306 | Drillidae | <i>Craspedopa marovaigae</i> (Bivona Ant. in Bivona And., 1838) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 307 | Facelinidae | <i>Craspa peregrina</i> (Gmelin, 1791) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 308 | Mytilidae | <i>Crenella arenaria</i> (Montenato, 1875) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 309 | Mytilidae | <i>Crenella pellucida</i> (Jeffreys, 1850) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 310 | Acteonidae | <i>Crenidium vivax</i> (Jeffreys, 1870) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 311 | Calyptraeidae | <i>Crepidula fornicata</i> (Linnaeus, 1758) | oïf de Sant Llorenç - Nord de Mèx | Aquicultura | Annex | | | | | | | | | | X | |
| 312 | Calyptraeidae | <i>Crepidula moliniana</i> (Michaud, 1829) | | Invasora | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 313 | Calyptraeidae | <i>Crepidula unguiformis</i> (Lamarck, 1822) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 314 | Calyptraeidae | <i>Crepidula dilatata</i> (Lamarck, 1822) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 315 | Cresidae | <i>Cresia ocellata</i> (Rang, 1828) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 316 | Cresidae | <i>Cresia virgata</i> (Rang, 1828) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 317 | Polyceridae | <i>Crinora papillata</i> Alder & Hancock, 1862 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 318 | Eulimidae | <i>Crinophtheiros comatulo</i> (Graf, 1875) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 319 | Rissoidae | <i>Crisilla abeyata</i> (Mazon, 1868) | Madeira | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 320 | Rissoidae | <i>Crisilla maculata</i> (Montenato, 1869) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 321 | Rissoidae | <i>Crisilla semistriata</i> (Montagu, 1808) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 322 | Lucinidae | <i>Ctena decussata</i> (O. G. Costa, 1829) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 323 | Colubrionidae | <i>Cuma reticulata</i> (Blainville, 1829) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 324 | Eulimidae | <i>Curvulima devians</i> (Montenato, 1884) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 325 | Cuspidaridae | <i>Cuspidaria cuspidata</i> (Oliv., 1792) | Golf de Mèxic | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 326 | Cuspidaridae | <i>Cuspidaria microtheca</i> Dall, 1886 | | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 327 | Cuthonidae | <i>Cuthona fidenciae</i> (Ortea, Moro & Espinosa, 1999) | Atlàntic oriental | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 328 | Cuthonidae | <i>Cuthona pallida</i> (Eilat, 1906) | Cap Verd | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 329 | Propeamussulidae | <i>Cyrtopecten hastatus</i> (Forbes, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 330 | Hermaeidae | <i>Cyrcex cristallina</i> (Trinchesi, 1881) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 331 | Hermaeidae | <i>Cyrcex graeca</i> T. E. Thompson, 1988 | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 332 | Cylichnidae | <i>Cylichna cylichnata</i> (Perrant, 1777) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 333 | Pactidae | <i>Cymbula sofiana</i> (Lamarck, 1819) | | Autòctona | - | - | - | - | - | Annex II, en perill o amenaçades | | Annex, protecció especial, com <i>Cymbula nigra</i> | | | X | |
| 334 | Cymbulidae | <i>Cymbula peroni</i> Blainville, 1818 | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 335 | Raphitomidae | <i>Cynthia acquis</i> (Jeffreys, 1867) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 336 | Raphitomidae | <i>Cynthia lewisii</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 337 | Mytilidae | <i>Dacrydium hyalinum</i> (Montenato, 1875) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 338 | Chilodoriidae | <i>Danilia tnei</i> (Calzara, 1839) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 339 | Pectinidae | <i>Dactylopecten vitreus</i> (Gmelin, 1791) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 340 | Ostreidae | <i>Dendostrea cristata</i> (Born, 1778) | Indopacífic | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 341 | Dendrodorididae | <i>Dendrodoxia grandiflora</i> (Rapp, 1827) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 342 | Dendrodorididae | <i>Dendrodoxia limbatia</i> (Cuvier, 1804) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 343 | Dendrodorididae | <i>Dendrodoxia senegalensis</i> Bouchet, 1975 | Senegal | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 344 | Vermetidae | <i>Dendrogonia cristatulum</i> (Biondi, 1859) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 345 | Muricidae | <i>Dermomarex scalaris</i> (Blainville, 1829) | | Endèmica | - | - | - | - | - | Annex II, en perill o amenaçades | | Annex, Vulnerable, com <i>Dendrogonia petraeum</i> | | | | |
| 346 | Cavolinidae | <i>Diaplectana limbatia</i> (d'Orbigny, 1835) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 347 | Cavolinidae | <i>Diaplectana longirostris</i> (Blainville, 1821) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 348 | Dialidae | <i>Dialia semistriata</i> (Philippi, 1849) | Mar Roig | Invasora | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 349 | Diaphanidae | <i>Diaphana cretica</i> (Forbes, 1844) | Migració lessepsiana | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 350 | Diaphanidae | <i>Diaphana minuta</i> T. Brown, 1827 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 351 | Calycidoridae | <i>Diaphorodoris alba</i> Portmann & Sandmeier, 1960 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 352 | Calycidoridae | <i>Diaphorodoris lutreolata</i> (M. Sars, 1870) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 353 | Calycidoridae | <i>Diaphorodoris papillata</i> Portmann & Sandmeier, 1960 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 354 | Facelinidae | <i>Dialia odhneri</i> (Schmiedeknecht, 1967) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 355 | Skeneidae | <i>Diglossa digitaria</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 356 | Skeneidae | <i>Dikoleps marionae</i> Rubio, Dantart & Luque, 1998 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 357 | Skeneidae | <i>Dikoleps nitens</i> (Philippi, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 358 | Skeneidae | <i>Dikoleps rotundus</i> Rubio, Dantart & Luque, 1998 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 359 | Fissurellidae | <i>Diadora gibberula</i> (Lamarck, 1822) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 360 | Fissurellidae | <i>Diadora graeca</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 361 | Fissurellidae | <i>Diadora italica</i> (DeFrenco, 1820) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 362 | Ungulinidae | <i>Diplodonta rotundata</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 363 | Gadilidae | <i>Dischides pallius</i> (S. Wood, 1842) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X</ | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|-----|------------------|---|------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| 519 | Fuxiaridae | <i>Fuxiaria rubescens</i> (Deshayes, 1826) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 520 | Gadidae | <i>Gadilo stragulata</i> (Locard, 1897) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 521 | Cassidae | <i>Galeodes echinophora</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 522 | Cassidae | <i>Galeodes rugosa</i> (Linnaeus, 1771) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 523 | Galeommatidae | <i>Galeomma turpis</i> W. Turton, 1825 | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 524 | Chironothidae | <i>Gaiteuthis armata</i> Joubin, 1898 | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 525 | Pammobiidae | <i>Gari costulata</i> (Turton, 1822) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 526 | Pammobiidae | <i>Gari depressa</i> (Pennant, 1777) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 527 | Pammobiidae | <i>Gari fervens</i> (Gmelin, 1791) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 528 | Tellinidae | <i>Gastrana fragilis</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 529 | Gastrognathidae | <i>Gastrognath rubrum</i> (Rafinesque, 1814) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 530 | Discodorididae | <i>Getodoris bonasi</i> Ortea & Ballesteros, 1981 | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 531 | Discodorididae | <i>Getodoris planata</i> (Alder & Hancock, 1846) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 532 | Discodorididae | <i>Getodoris portmanni</i> (Schmiedeknecht, 1972) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 533 | Discodorididae | <i>Getodoris rubens</i> (Vayssières, 1930) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | Nomem dubium a WoRMS |
| 534 | Turridae | <i>Gemmula concinna</i> (Dunker, 1871) | ??? | ε?ε?ε? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 535 | Thyasiridae | <i>Gemmaeus eurymirus</i> (M. Sars, 1870) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 536 | Cycticidae | <i>Gibberula ovata</i> (Montesato, 1877) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 537 | Cycticidae | <i>Gibberula miliaria</i> (Linnaeus, 1758) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 538 | Cycticidae | <i>Gibberula philippii</i> (Montesato, 1878) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 539 | Cycticidae | <i>Gibberula quadrifasciata</i> (Marx, 1873) | Atlàntic oriental | Alòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 540 | Cycticidae | <i>Gibberula recandata</i> Montesato, 1884 | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 541 | Cycticidae | <i>Gibberula turgidula</i> (Locard & Caziot, 1900) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 542 | Trochidae | <i>Gibbula obtusa</i> (Gmelin, 1791) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 543 | Trochidae | <i>Gibbula ordens</i> (Salis Marschlin, 1793) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 544 | Trochidae | <i>Gibbula drepanensis</i> (Brugnone, 1873) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 545 | Trochidae | <i>Gibbula fontium</i> (Gmelin, 1791) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 546 | Trochidae | <i>Gibbula gutturosi</i> (Philippi, 1836) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 547 | Trochidae | <i>Gibbula leucophaea</i> (Philippi, 1836) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 548 | Trochidae | <i>Gibbula magis</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 549 | Trochidae | <i>Gibbula philippii</i> (Risso, 1826) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 550 | Trochidae | <i>Gibbula rocketti</i> (Payraudou, 1826) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 551 | Trochidae | <i>Gibbula tumida</i> (Montagu, 1803) | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 552 | Trochidae | <i>Gibbula turbinoides</i> (Deshayes, 1835) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 553 | Carditidae | <i>Glauc trapezo</i> (Linnaeus, 1767) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 554 | Veneridae | <i>Glabrewena effassa</i> (Philippi, 1836) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 555 | Glossidae | <i>Glossus humerus</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 556 | Glycymeridae | <i>Glycymeris bimaculata</i> (Poli, 1795) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 557 | Glycymeridae | <i>Glycymeris glycymeris</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 558 | Glycymeridae | <i>Glycymeris nummaria</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | Annex |
| 559 | Glycymeridae | <i>Glycymeris pilosa</i> Linné, 1767 | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | Annex |
| 560 | Myrtilidae | <i>Gadua quadricolor</i> (Barnard, 1927) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 561 | Goniodorididae | <i>Goniodoris costarum</i> Alder & Hancock, 1845 | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 562 | Astartidae | <i>Goodolla triangularis</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 563 | Veneridae | <i>Gouldia minima</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 564 | Faculariidae | <i>Gracilipurpura retrata</i> (Oliv, 1792) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 565 | Granulidae | <i>Granulina marginata</i> (Bovata, 1832) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 566 | Granulidae | <i>Granulina acuta</i> (Montesato, 1869) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 567 | Cimidae | <i>Graphis albida</i> (Kamacher, 1798) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 568 | Cimidae | <i>Graphis gracilis</i> (Montesato, 1874) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 569 | Mytilidae | <i>Gregariella barbata</i> (Reeve, 1858) | | Alòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 570 | Mytilidae | <i>Gregariella petagnae</i> (Scacchi, 1832) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 571 | Mytilidae | <i>Gregariella semigranata</i> (Reeve, 1858) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 572 | Euryniidae | <i>Gyrocata commutata</i> (Montesato, 1877) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 573 | Muricidae | <i>Hadrania craticulata</i> (Buzugue & Dautenberg, 1882) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 574 | Horacitaidae | <i>Haedopora excalina</i> (Philippi, 1841) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 575 | Horacitaidae | <i>Haedopora septangulata</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 576 | Eulimidae | <i>Haliella stenostoma</i> (Jeffreys, 1858) | Golf de Sant Llorenç | Alòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 577 | Fissurellidae | <i>Haliotis tuberculata</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 578 | Haminoeidae | <i>Haminoea elegans</i> (Gray, 1825) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 579 | Haminoeidae | <i>Haminoea exigua</i> (Schaefer, 1992) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 580 | Haminoeidae | <i>Haminoea hyalina</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 581 | Haminoeidae | <i>Haminoea novae</i> (de Costa, 1778) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 582 | Haminoeidae | <i>Haminoea orbignyana</i> (Férussac, 1822) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 583 | Haminoeidae | <i>Haminoea orrea</i> Talavera, Murillo & Templado, 1987 | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 584 | Hancockidae | <i>Haminoea uncinata</i> (Hesse, 1872) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 585 | Hanleyidae | <i>Hanleya hanleyi</i> (Bean, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 586 | Architectoniidae | <i>Helicostoma fallaciosus</i> (Tibbo, 1872) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 587 | Heliconiidae | <i>Heliconia infusata</i> (d'Orbigny, 1835) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 588 | Lasaeidae | <i>Hemilepton nitidum</i> (Turton, 1822) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 589 | Hermaeidae | <i>Hermaea bifida</i> (Montagu, 1816) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 590 | Hermaeidae | <i>Hermaea paucicornis</i> (Pruvot-Fox, 1953) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 591 | Hermaeidae | <i>Hermaea variegata</i> (A. Costa, 1869) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 592 | Philineae | <i>Hermania scabra</i> (O. F. Müller, 1784) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 593 | Anonimidae | <i>Heteranomia sphaerula</i> (Linnaeus, 1758) | Antifantàtica | Alòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 594 | Sepidiidae | <i>Heterostichus dispar</i> (Ruggell, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 595 | Muricidae | <i>Hexaplex trunculus</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 596 | Hiatellidae | <i>Hiatella arctica</i> (Linnaeus, 1767) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | CR |
| 597 | Hiatellidae | <i>Hiatella rugosa</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 598 | Muricidae | <i>Hirtomurex squamosus</i> (Bivona & Bernard, 1838) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 599 | Histiotelphidae | <i>Histiotelphes bonelli</i> (Férussac, 1834) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 600 | Histiotelphidae | <i>Histiotelphes reversa</i> (Verrill, 1880) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 601 | Coloniidae | <i>Homalopoma sanguineum</i> (Linnaeus, 1758) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 602 | Travardiidae | <i>Hyala vitrea</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 603 | Margelidae | <i>Hyalina pallida</i> (Linnaeus, 1758) | Atlàntic occidental tropical | Alòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 604 | Hyalocyclidae | <i>Hyalocylis striata</i> (Rang, 1828) | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 605 | Hyalobidae | <i>Hyalobea acuta</i> (Draparnaud, 1805) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 606 | Mytilidae | <i>Idea ghiesbri</i> (Warén & Carrozza, 1990) | | Endèmica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 607 | Mytilidae | <i>Idea insignis</i> (Marshall, 1900) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 608 | Ommastrephidae | <i>Ilex caudata</i> (Véran, 1839) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | Annex |
| 609 | Trigoriidae | <i>Ianthopsis pseudocoronata</i> (Bouchet, 1985) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 610 | Veneridae | <i>Iras iras</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 611 | Mitridae | <i>Irasa cornea</i> (Lamarck, 1811) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 612 | Ischnochitonidae | <i>Ischnochiton rissii</i> (Payraudou, 1826) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 613 | Ianidae | <i>Isthmia hyalina</i> (Alder & Hancock, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 614 | Epitonidae | <i>Isthmia exigua</i> Lamarck, 1816 | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 615 | Epitonidae | <i>Isthmia globosa</i> Swanson, 1822 | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 616 | Epitonidae | <i>Isthmia isthmia</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 617 | Epitonidae | <i>Isthmia pallida</i> W. Thompson, 1840 | | Cosmopolita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 618 | Acteonidae | <i>Japonacteon pusillus</i> (Forbes, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 619 | Muricidae | <i>Jatun decaussatus</i> (Gmelin, 1791) | Atlàntic oriental | Alòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 620 | Discodorididae | <i>Jarumna evansi</i> (Elliott, 1906) | Cap Verd | Alòctona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| 621 | Discodorididae | <i>Jarumna anubensis</i> Cervera, García-Gómez & García, 1986 | | Autò | | | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|-----|------------------|---|--------------------|--------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|
| 780 | Tellinidae | <i>Monerella pubella</i> (Lamarck, 1818) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 781 | Triphoridae | <i>Monophorus erythrosoma</i> (Bouché & Guillemot, 1978) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 782 | Triphoridae | <i>Monophorus perversus</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 783 | Triphoridae | <i>Monophorus thirastor</i> Bouché, 1985 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 784 | Cymatidae | <i>Monoplex carugatus</i> (Lamarck, 1816) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 785 | Cymatidae | <i>Monoplex keenae</i> (Beu, 1970) | | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 786 | Lasaeidae | <i>Montacuta goudi</i> van Aartsen, 1966 | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 787 | Lasaeidae | <i>Montacuta subrotata</i> (Montagu, 1808) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 788 | Muricidae | <i>Murexul aradasi</i> (Monterosato, 1883) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 789 | Muricidae | <i>Muricopsis cristata</i> (Brocchi, 1814) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 790 | Mytilidae | <i>Musculus costatus</i> (Risso, 1826) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 791 | Mytilidae | <i>Musculus discors</i> (Linnaeus, 1767) | | Cosmòpola | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 792 | Mytilidae | <i>Musculus impactus</i> (Hermann, 1782) | Austràlia | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 793 | Mytilidae | <i>Musculus subpictus</i> (Cantraine, 1835) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 794 | Lucinidae | <i>Myrtea spinifera</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 795 | Veneridae | <i>Myxia undata</i> (Pennant, 1777) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 796 | Mytilidae | <i>Mytilaster marioni</i> Locard, 1889 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 797 | Mytilidae | <i>Mytilaster minimus</i> (Poli, 1793) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 798 | Mytilidae | <i>Mytilaster solidus</i> (Monterosato, 1883) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 799 | Mytilidae | <i>Mytilus edulis</i> (Linnaeus, 1758) | | Cosmòpola | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 800 | Mytilidae | <i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819) | | Cosmòpola | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 801 | Mytilidae | <i>Nanobalcis nana</i> (Monterosato, 1878) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 802 | Cypraeidae | <i>Naria spurca</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 803 | Nassaridae | <i>Nassarius bellulus</i> (A. Adams, 1852) | Japó | Autòctona | - | - | - | - | - | Annex II, en perill o amenaçades | | Annex, protecció especial | | | | |
| 804 | Nassaridae | <i>Nassarius lechianus</i> (Dunker, 1846) | Sudàfrica | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 805 | Nassaridae | <i>Nassarius sufflatus</i> (Gould, 1860) | Pacífic occidental | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 806 | Naticidae | <i>Naticarius hebraeus</i> (Marty, 1786) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 807 | Naticidae | <i>Naticarius stercusmurum</i> (Gmelin, 1791) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 808 | Dondersiidae | <i>Nematomena flavens</i> (Pruvet, 1890) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 809 | Neoglyphididae | <i>Neoglyphis subciliata</i> (Jeffreys, 1859) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 810 | Neomeniidae | <i>Neomenia coronata</i> (Talbott, 1835) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 811 | Glyphaeidae | <i>Neoglyphodonte cochlear</i> (Poli, 1795) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 812 | Sepidiidae | <i>Neorossia caroli</i> (Loubin, 1902) | | Autòctona | - | - | - | - | - | LC | | | | | X | |
| 813 | Buccinidae | <i>Neptunea antiqua</i> (Linnaeus, 1758) | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 814 | Buccinidae | <i>Neptunea contraria</i> (Linnaeus, 1771) | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 815 | Naticidae | <i>Neverita josephina</i> Risso, 1826 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 816 | Anabathridae | <i>Nidulus carolinus</i> (Jeffreys, 1866) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 817 | Anabathridae | <i>Nidulus spiralis</i> van der Linden, 1886 | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 818 | Pyramidellidae | <i>Noaenama dolliaformis</i> (Jeffreys, 1848) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 819 | Aplysiidae | <i>Notorchis punctatus</i> (Philippi, 1836) | | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 820 | Naticidae | <i>Notocoelis diluvium</i> (Payraudeau, 1826) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 821 | Terebridae | <i>Notoreuda norvegica</i> (Spengler, 1792) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 822 | Muricidae | <i>Nucula lapillus</i> (Linnaeus, 1758) | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 823 | Nuculidae | <i>Nucula hantzschii</i> (Winckworth, 1931) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 824 | Nuculidae | <i>Nucula nitidosa</i> (Winckworth, 1930) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 825 | Nuculidae | <i>Nucula nucleus</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 826 | Nuculidae | <i>Nucula saluta</i> (Bronn, 1831) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 827 | Nuculidae | <i>Nucula tumidula</i> (Malm, 1861) | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 828 | Mangeliidae | <i>Obesotoma laevigata</i> (Dall, 1871) | Atlàntic nord | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 829 | Triphoridae | <i>Obolus maritimus</i> Bouché, 1985 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 830 | Rissoidae | <i>Obusella intersecta</i> (S. Wood, 1857) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 831 | Rissoidae | <i>Obusella maculenta</i> (Monterosato, 1880) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 832 | Muricidae | <i>Ocenebra edwardsi</i> (Payraudeau, 1826) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 833 | Muricidae | <i>Ocenebra erinacea</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 834 | Muricidae | <i>Ocenebra nicolai</i> (Monterosato, 1884) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 835 | Muricidae | <i>Ocenebra oculata</i> (Lamarck, 1822) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 836 | Octopodidae | <i>Octopus saluti</i> Vézary, 1836 | | Autòctona | - | - | - | - | - | DD | | | | | X | |
| 837 | Octopodidae | <i>Octopus vulgaris</i> Cuvier, 1797 | | Autòctona | - | - | - | - | - | LC | | | | | X | |
| 838 | Pyramidellidae | <i>Odostomia bicincta</i> (Tiberti, 1866) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 839 | Pyramidellidae | <i>Odostomia didactyla</i> (Philippi, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 840 | Pyramidellidae | <i>Odostomia acuta</i> (Jeffreys, 1848) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 841 | Pyramidellidae | <i>Odostomia angustata</i> (Oberling, 1970) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 842 | Pyramidellidae | <i>Odostomia kroni</i> van Aartsen, Menkhofst & Gittenberger, 1984 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 843 | Pyramidellidae | <i>Odostomia lukisii</i> (Jeffreys, 1859) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 844 | Pyramidellidae | <i>Odostomia megerlei</i> (Locard, 1886) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 845 | Pyramidellidae | <i>Odostomia pilicata</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 846 | Pyramidellidae | <i>Odostomia striolata</i> Forbes & Hanley, 1850 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 847 | Pyramidellidae | <i>Odostomia subalbata</i> (Jeffreys, 1884) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 848 | Pyramidellidae | <i>Odostomia turriculata</i> (Monterosato, 1869) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 849 | Pyramidellidae | <i>Odostomia turrita</i> (Hanley, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 850 | Pyramidellidae | <i>Odostomia umbilicata</i> (Malm, 1863) | | Alòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 851 | Pyramidellidae | <i>Odostomia undulata</i> (Montagu, 1803) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 852 | Goniadoridae | <i>Okenia elegans</i> (Leuckart, 1828) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 853 | Goniadoridae | <i>Okenia implexa</i> Er. Marcus, 1957 | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 854 | Goniadoridae | <i>Okenia mediterranea</i> (Ihering, 1866) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 855 | Goniadoridae | <i>Okenia xobryana</i> (Smallwood, 1910) | Atlàntic nord | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 856 | Omaliogryidae | <i>Omaliogrya atomus</i> (Philippi, 1841) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 857 | Ommastrephidae | <i>Ommastrephes bostracum</i> (Lacépède, 1821) | | Cosmòpola | - | - | - | - | - | LC | | | | | X | |
| 858 | Pyramidellidae | <i>Ondina crystallina</i> (Locard, 1891) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 859 | Pyramidellidae | <i>Ondina diaphana</i> (Jeffreys, 1848) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 860 | Pyramidellidae | <i>Ondina dilucida</i> (Monterosato, 1884) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 861 | Pyramidellidae | <i>Ondina obliqua</i> (Alder, 1844) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 862 | Pyramidellidae | <i>Ondina vitrea</i> (Brusina, 1866) | | Endèmica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 863 | Pyramidellidae | <i>Ondina warreni</i> (W. Thompson, 1845) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 864 | Oxytoteuthidae | <i>Oxytoteuthis banksii</i> (Leach, 1817) | | Cosmòpola | - | - | - | - | - | DD | | | | | X | |
| 865 | Epitonidae | <i>Opalio abbotti</i> (Clench & R. D. Turner, 1952) | Cuba | Arxiflàntica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 866 | Epitonidae | <i>Opalio coronata</i> (Philippi & Scacchi, 1840) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 867 | Epitonidae | <i>Opalio crenata</i> (Linnaeus, 1758) | | Arxiflàntica | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 868 | Opisthoteuthidae | <i>Opisthoteuthis ocellata</i> (Verrill, 1883) | | Autòctona | - | - | - | - | - | DD | | | | | X | |
| 869 | Opisthoteuthidae | <i>Opisthoteuthis calypso</i> Villanueva, Collins, Sánchez & Voss, 2002 | | Autòctona | - | - | - | - | - | VU | | | | | X | |
| 870 | Otoreidae | <i>Otorea edulis</i> (Linnaeus, 1758) | | Autòctona | - | - | - | - | - | | | | | | X | |
| 871 | Otoreidae | <i>Ot</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------|------------------|--|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---------------------------|
| 1041 | Retusidae | <i>Retusa hidalgoi</i> (Loven, 1846) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | Retusidae | <i>Retusa obtusa</i> (Montagu, 1803) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | Retusidae | <i>Retusa cabogiana</i> (P. Fischer, 1869) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1044 | Retusidae | <i>Retusa truncatula</i> (Bruguière, 1792) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1045 | Retusidae | <i>Retusa umbilicata</i> (Montagu, 1803) | | | | | | | | | | | | | X | Taxon inquirendum a WoRMS |
| 1046 | Mytilidae | <i>Rhomboidella pridelauri</i> (Leach, 1815) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | Chitonidae | <i>Rhyssoplax corallina</i> (Risso, 1826) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | Chitonidae | <i>Rhyssoplax olivacea</i> (Spegazzini, 1797) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1049 | Chitonidae | <i>Rhyssoplax phaseolina</i> (Monterosato, 1879) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | Ringulicidae | <i>Ringicula auriculata</i> (Ménéard de la Groye, 1811) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1051 | Ringulicidae | <i>Ringicula comeni</i> (Mariotti, Smiraglio & Oliverio, 2000) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1052 | Ringulicidae | <i>Ringicula conformis</i> Monterosato, 1877 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1053 | Ringulicidae | <i>Ringicula ginnimii</i> F. Nordenskiöld, 1974 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1054 | Ringulicidae | <i>Ringicula minutula</i> Locard, 1887 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1055 | Rissoidae | <i>Rissoa auriscopium</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1056 | Rissoidae | <i>Rissoa decorata</i> Philippi, 1846 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1057 | Rissoidae | <i>Rissoa geminula</i> P. Fischer, 1869 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1058 | Rissoidae | <i>Rissoa gerardi</i> Rictus, 1843 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1059 | Rissoidae | <i>Rissoa lia</i> (Monterosato, 1884) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1060 | Rissoidae | <i>Rissoa membranacea</i> (J. Adams, 1800) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1061 | Rissoidae | <i>Rissoa monodonta</i> Philippi, 1846 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1062 | Rissoidae | <i>Rissoa paradoxa</i> (Monterosato, 1884) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1063 | Rissoidae | <i>Rissoa parva</i> (de Costa, 1778) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1064 | Rissoidae | <i>Rissoa parva</i> (de Costa, 1778) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1065 | Rissoidae | <i>Rissoa parva</i> (de Costa, 1778) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1066 | Rissoidae | <i>Rissoa similis</i> Scacchi, 1836 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1067 | Rissoidae | <i>Rissoa splendida</i> Eichwald, 1830 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1068 | Rissoidae | <i>Rissoa variabilis</i> (Megele von Mühlfield, 1824) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1069 | Rissoidae | <i>Rissoa ventricosa</i> Desmarest, 1814 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1070 | Rissoidae | <i>Rissoa violacea</i> Desmarest, 1814 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1071 | Rissoellidae | <i>Rissoella diaphana</i> (Alder, 1848) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1072 | Rissoellidae | <i>Rissoella infusa</i> (Monterosato, 1880) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1073 | Rissoellidae | <i>Rissoella opalina</i> (Jeffreys, 1848) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1074 | Rissoellidae | <i>Rissoella trapezoides</i> (Payraudeau, 1826) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1075 | Septolidae | <i>Randeleitia minor</i> (Naef, 1912) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1076 | Septolidae | <i>Rassia macromma</i> (Delle Chiaje, 1830) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1077 | Discodorididae | <i>Rastago rubra</i> (Risso, 1818) | | | | | | | | | | | | | Annex | X |
| 1078 | Alacuppidae | <i>Raxania utriculus</i> (Brocchi, 1814) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1079 | Haminioidae | <i>Raxaniella jeffreysi</i> (Wienkauer, 1866) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | Trinchesidae | <i>Rubromma ornata</i> (Alder & Hancock, 1845) | Regne Unit | | | | | | | | | | | | | |
| 1081 | Veneridae | <i>Ruditapes decussatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | | | | | | Annex | X |
| 1082 | Veneridae | <i>Ruditapes philippinarum</i> (A. Adams & Reeve, 1850) | Pacific occidental | | | | | | | | | | | | X | Invadors, Establerta |
| 1083 | Runcinidae | <i>Runcina adriatica</i> T. E. Thompson, 1980 | | | | | | | | | | | | | Annex | X |
| 1084 | Runcinidae | <i>Runcina africana</i> Pruvot-Fol, 1937 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | Runcinidae | <i>Runcina bahiensis</i> Cervera, Garcia-Gomez & Garcia, 1991 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1086 | Runcinidae | <i>Runcina banyulensis</i> Schmekel & Cappellato, 2001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1087 | Runcinidae | <i>Runcina brevis</i> T. E. Thompson, 1980 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1088 | Runcinidae | <i>Runcina capensis</i> Mazarrelli, 1894 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1089 | Runcinidae | <i>Runcina coronata</i> (Quatrefages, 1844) | Atlàntic oriental | | | | | | | | | | | | | |
| 1090 | Runcinidae | <i>Runcina ferruginea</i> Kress, 1977 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1091 | Runcinidae | <i>Runcina hansbechi</i> Schmekel & Cappellato, 2001 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1092 | Runcinidae | <i>Runcina harnae</i> Schmekel & Cappellato, 2002 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1093 | Nuculanidae | <i>Saccella commutata</i> (Philippi, 1844) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1094 | Nuculanidae | <i>Saccella illirica</i> (Carrozza, 1987) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1095 | Hiattellidae | <i>Saxicavella jeffreysi</i> Winkworth, 1930 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1096 | Lasaeidae | <i>Scaevia ovata</i> (Philippi, 1844) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1097 | Octopodidae | <i>Scoropus uncinatus</i> (Delle Chiaje [in Férussac & d'Orbigny], 1841) | | | | | | | | | | | | | X | Nomen dubium a WoRMS |
| 1098 | Scaphandridae | <i>Scaphander lignarius</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1099 | Scaphandridae | <i>Scaphander punctostriatus</i> (Wiggins & C. B. Adams, 1942) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1100 | Pyraeidae | <i>Schilleria antarctica</i> (J. E. Gray in G. B. Sowerby I, 1837) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1101 | Scissurellidae | <i>Scissurella costata</i> d'Orbigny, 1824 | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1102 | Semellidae | <i>Scrobicularia costata</i> (Payraudeau, 1826) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1103 | Semellidae | <i>Scrobicularia plana</i> (de Costa, 1778) | | | | | | | | | | | | | Annex | X |
| 1104 | Limfossoridae | <i>Scutopus ventralineatus</i> Salvini-Plawen, 1968 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | Cassidae | <i>Semicassis granulata</i> (Born, 1778) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1106 | Cassidae | <i>Semicassis saburra</i> (Bruguière, 1792) | | | | | | | | | | | | | Annex | X |
| 1107 | Cassidae | <i>Semicassis undulata</i> (Gmelin, 1791) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1108 | Septidae | <i>Setia elegans</i> Blainville, 1827 | | | | | | | | | | | | | DD | |
| 1109 | Septidae | <i>Setia officinalis</i> Linnaeus, 1758 | | | | | | | | | | | | | LC | Annex |
| 1110 | Septidae | <i>Setia orbignyana</i> Férussac [in d'Orbigny], 1826 | | | | | | | | | | | | | DD | Annex |
| 1111 | Septidae | <i>Setiprora neglecta</i> Naef, 1916 | | | | | | | | | | | | | DD | X |
| 1112 | Septidae | <i>Setiprora zoweniana</i> (d'Orbigny, 1841) | | | | | | | | | | | | | DD | X |
| 1113 | Septidae | <i>Setiprora intermedia</i> Naef, 1912 | | | | | | | | | | | | | DD | X |
| 1114 | Septidae | <i>Setiprora robusta</i> Naef, 1912 | | | | | | | | | | | | | DD | X |
| 1115 | Septidae | <i>Setiprora rondoni</i> Leach, 1817 | | | | | | | | | | | | | DD | X |
| 1116 | Tellinidae | <i>Serratula serrata</i> (Brocchi, 1814) | | | | | | | | | | | | | X | |
| 1117 | Rissoidae | <i>Setia amabilis</i> (Locard, 1886) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | Rissoidae | <i>Setia ambigua</i> (Bruguière, 1873) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | Rissoidae | <i>Setia bruggeri</i> (Verdun, 1884) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | Rissoidae | <i>Setia fusca</i> (Philippi, 1841) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | Rissoidae | <i>Setia pulcherrima</i> (Jeffreys, 1848) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1122 | Rissoidae | <i>Setia subarctica</i> Gofas, 1990 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | Rissoidae | <i>Setia turriculata</i> Monterosato, 1884 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | Propeamussidae | <i>Similipecten similis</i> (Lasker, 1811) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1125 | Triglophidae | <i>Similiphora similis</i> (Bouchet & Guillemot, 1978) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1126 | Ovulidae | <i>Simnia spelta</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1127 | Scissurellidae | <i>Sinezona cingulata</i> (O. G. Costa, 1861) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | Pharidae | <i>Simnaria africana</i> (Chenu, 1843) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | Skenidae | <i>Skenea ceteroides</i> (Monterosato, 1877) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1130 | Skenidae | <i>Skenea serpuloides</i> (Montagu, 1808) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | Skenoepidae | <i>Skeneopsis planifrons</i> (O. Fabricius, 1780) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | Architectonidae | <i>Solenaster alatus</i> (Seguenza G., 1878) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1133 | Solecurtidae | <i>Solecurtus scopula</i> (Turton, 1822) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | Solecurtidae | <i>Solecurtus strigatus</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1135 | Solemyidae | <i>Solemya tagata</i> (Poli, 1786) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | Solenidae | <i>Solen marginatus</i> (Pulteney, 1799) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1137 | Solenidae | <i>Solen vagina</i> Linnaeus, 1758 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1138 | Margelidae | <i>Sorangospira brachystoma</i> (Philippi, 1844) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | Pyramidellidae | <i>Spiralinella incerta</i> (Millschewitsch, 1916) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | Pyramidellidae | <i>Spiralinella spiralis</i> (Montagu, 1803) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | Macridae | <i>Spisula elliptica</i> (Brown, 1827) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1142 | Macridae | <i>Spisula solda</i> (Linné, 1758) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | Macridae | <i>Spisula subtruncata</i> (de Costa, 1778) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1144 | Spangyidae | <i>Spizella gaudens</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1145 | Sporellidae | <i>Sporella excoarata</i> (P. Fischer in de Folin, 1872) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1146 | Aeolididae | <i>Spurilla neopaltana</i> (Delle Chiaje, 1841) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | Ischnochitonidae | <i>Stenosema albus</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1148 | Trochidae | <i>Steromphala adriatica</i> (Payraudeau, 1826) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1149 | Trochidae | <i>Steromphala adriatica</i> (Philippi, 1844) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1150 | Trochidae | <i>Steromphala cineraria</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1151 | Trochidae | <i>Steromphala umbilicata</i> (de Costa, 1778) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | Trochidae | <i>Steromphala vivosa</i> (A. Adams, 1853) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | Trochidae | <i>Steromphala varilineata</i> (Mitschke, 1829) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | Trochidae | <i>Steromphala umbilicata</i> (de Costa, 1778) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | Trochidae | <i>Steromphala varia</i> (Linnaeus, 1758) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1156 | Eulimidae | <i>Stictulima jeffreysiana</i> (Bruzina, 1869) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | Muricidae | <i>Strombina haemastoma</i> (Linnaeus, 1767) | | | | | | | | | | | | | | |

