

Tipuloïdeus de Catalunya (dípters) - Jorge L. Mederos; Neus Brañas Museu de Ciències Naturals de Barcelona.
 Departament d'Artròpodes). Eulalia Eiroa - Universidad de Santiago de Compostela. Facultat de Veterinària.
 Departamento de Zoología, Genética y Antropología Física. - Setembre de 2023

| Taxonomia | | | | Origen i endemisme |
|--------------|------------|----------------|---|--------------------|
| Superfamília | Família | Subfamília | Espècie | |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Cheilotrichia (Empeda) cinerascens</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Chionea alpina</i> Bezzi, 1908 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Chionea lutescens</i> Lundström, 1907 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Crypteria (Crypteria) limnophiloides</i> Bergroth, 1913 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Ellipteroides (Ellipteroides) lateralis</i> (Macquart, 1835) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Ellipteroides (Protogonomyia) alboscuteallatus</i> (von Roser, 1840) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Erioptera (Erioptera) fuscipennis</i> Meigen, 1818 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Erioptera (Erioptera) lutea lutea</i> Meigen, 1804 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Gnophomyia (Gnophomyia) sp.</i> | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Gonomyia (Gonomyia) conoviensis</i> Barnes, 1924 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Gonomyia (Gonomyia) tenella</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Ilisia maculata</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Molophilus (Molophilus) aduncus</i> Starý, 1978 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Molophilus (Molophilus) appendiculatus</i> (Staeger, 1840) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Molophilus (Molophilus) bifidus</i> Goetghebuer, 1920 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Molophilus (Molophilus) ibericus</i> Stary, 2011 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Molophilus (Molophilus) obscurus</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Molophilus (Molophilus) ochraceus</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Molophilus (Molophilus) testaceus</i> Lackschewitz, 1940 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Ormosia (Ormosia) baldensis</i> Mendl, 1974 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Ormosia (Ormosia) nodulosa</i> (Macquart, 1826) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Rhabdomastix (Rhabdomastix) edwardsi</i> Tjeder, 1967 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Rhypholophus haemorrhoidalis</i> (Zetterstedt, 1838) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Scleroprocta pentagonalis</i> (Loew, 1873) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Symplecta (Psiloconopa) stictica stictica</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Symplecta (Symplecta) hybrida</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Tasiocera (Dasymolophilus) murina</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Chioneinae | <i>Trimicra pilipes</i> (Fabricius, 1787) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Dactylolabinae | <i>Dactylolabis (Dactylolabis) sexmaculata</i> (Macquart, 1826) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Dactylolabinae | <i>Dactylolabis (Dactylolabis) transversa</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Austrolimnophila (Austrolimnophila) latistyla</i> Starý, 1977 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Austrolimnophila (Austrolimnophila) ochracea</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Dicranophragma (Brachylimnophila) adjunctum</i> (Walker, 1848) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Dicranophragma (Brachylimnophila) relictum</i> Mederos, 2020 | Endèmica |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Eloeophila maculata</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Eloeophila mundata</i> (Loew, 1871) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Epiphragma (Epiphragma) ocellare</i> (Linnaeus, 1760) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Euphylidorea (Euphylidorea) sp.</i> | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Eutonia barbipes</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Hexatoma (Hexatoma) bicolor</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Paradelphomyia senilis</i> (Haliday, 1833) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Phylidorea (Phylidorea) ferruginea</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Pilaria discicollis</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Pseudolimnophila (Pseudolimnophila) lucorum</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limnophilinae | <i>Pseudolimnophila (Pseudolimnophila) sepium</i> (Verrall, 1886) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Achyrolimonia decemmaculata</i> (Loew, 1873) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Antocha vitripennis</i> (Meigen, 1830) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Atypophthalmus (Atypophthalmus) umbratus</i> (de Meijere, 1911) | Introduïda |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Dicranomyia) chorea</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Dicranomyia) didyma</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Dicranomyia) lorettae</i> Geiger, 1985 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Dicranomyia) mitis</i> (Meigen, 1830) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Dicranomyia) modesta</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Dicranomyia) quadra</i> (Meigen, 1838) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Dicranomyia) strobli</i> Pagast, 1941 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Glochina) bangerteri</i> (Mendl, 1974) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Glochina) sericata</i> (Meigen, 1830) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Glochina) collserolae sp. nov</i> Mederos, 2023 | Endèmica |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Idiopyga) halterella</i> Edwards, 1921 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Melanolimonia) morio</i> (Fabricius, 1787) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranomyia (Numantia) fusca</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranoptycha livescens</i> Loew, 1871 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Dicranoptycha fuscescens</i> (Schummel, 1829) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Elliptera hungarica</i> Madarassy, 1881 | Autòctona |

| | | | | |
|------------|------------|----------------|--|------------|
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Helius calviensis</i> Edwards, 1928 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia dilutior</i> (Edwards, 1921) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia flavipes</i> (Fabricius, 1787) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia hercegovinae</i> (Strobl, 1898) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia macrostigma</i> (Schummel, 1829) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia maculipennis</i> (Meigen y Wiedemann, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia nigropunctata nigropunctata</i> (Schummel, 1829) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia nubeculosa</i> Meigen, 1804 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia phragmitidis</i> (Schrank, 1781) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Limonia taurica</i> (Strobl, 1895) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Lipsothrix remota</i> (Walker, 1848) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Neolimonia dumetorum</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Rhipidia (Rhipidia) domestica</i> Osten Sacken, 1860 | Introduïda |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Rhipidia (Rhipidia) maculata</i> Meigen, 1818 | Autòctona |
| Tipuloidea | Limoniidae | Limoniinae | <i>Thaumastoptera (Thaumastoptera) insignis</i> Lackschewitz, 1940 | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Pediciinae | <i>Dicranota (Paradicranota) brevicornis</i> Bergroth, 1891 | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Pediciinae | <i>Dicranota (Paradicranota) simulans</i> Lackschewitz, 1940 | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Pediciinae | <i>Dicranota (Paradicranota) subtilis</i> Loew, 1871 | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Pediciinae | <i>Pedicia (Amalopsis) occulta</i> (Meigen, 1830) | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Pediciinae | <i>Pedicia (Crunobia) littoralis</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Pediciinae | <i>Pedicia (Crunobia) straminea</i> (Meigen, 1838) | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Pediciinae | <i>Tricyphona (Tricyphona) contraria</i> Bergroth, 1888 | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Pediciinae | <i>Tricyphona (Tricyphona) immaculata</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Pediciidae | Uliinae | <i>Ula (Ula) sylvatica</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Ctenophorinae | <i>Ctenophora (Cnemoncosis) festiva</i> Meigen, 1804 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Ctenophorinae | <i>Ctenophora (Cnemoncosis) ornata</i> Meigen y Wiedemann, 1818 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Ctenophorinae | <i>Ctenophora (Ctenophora) flaveolata</i> (Fabricius, 1794) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Ctenophorinae | <i>Ctenophora (Ctenophora) guttata</i> Meigen, 1818 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Ctenophorinae | <i>Dictenidia bimaculata</i> (Linnaeus, 1761) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Dolichopezinae | <i>Dolichopeza (Dolichopeza) albipes</i> (Ström, 1768) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Dolichopezinae | <i>Dolichopeza (Dolichopeza) hispanica</i> Mannheims, 1951 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma aculeata</i> (Loew, 1871) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma appendiculata pertenua</i> Oosterbroek, 1978 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma cornicina cornicina</i> (Linnaeus, 1758) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma crocata</i> (Linnaeus, 1758) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma croceiventris</i> (Strobl, 1909) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma flavescens</i> (Linnaeus, 1758) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma flavipalpis</i> (Meigen, 1830) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma guestfalica guestfalica</i> (Westhoff, 1879) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma quadrifaria quadrifaria</i> (Meigen, 1804) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma quadristriata</i> (Schummel, 1833) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma scalaris</i> (Meigen, 1818) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma submaculosa</i> Edwards, 1928 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma sullingtonensis</i> Edwards, 1938 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma suturalis wulpiana</i> (Bergroth, 1888) | Introduïda |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nephrotoma tenuipes</i> (Riedel, 1910) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Nigrotipula nigra nigra</i> (Linnaeus, 1758) | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Acutipula) fulvipennis</i> De Geer, 1776 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Acutipula) luna</i> Westhoff, 1879 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Acutipula) maxima</i> Poda, 1761 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Acutipula) repanda</i> Loew, 1864 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Acutipula) vittata</i> Meigen, 1804 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Beringotipula) unca</i> Wiedemann, 1817 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Dendrotipula) flavolineata</i> Meigen, 1804 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) acuminata</i> Strobl, 1900 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) albostriata</i> Strobl, 1909 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) balearica</i> Mannheims, 1968 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) bezzii</i> Mannheims & Theowald, 1959 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) fascipennis</i> Meigen, 1818 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) gibbifera</i> Strobl, 1906 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) helvola</i> Loew, 1873 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) iberica</i> Mannheims, 1963 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) livida livida</i> Van der Wulp, 1858 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) longidens</i> Strobl, 1909 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) lunata</i> Linnaeus, 1758 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) peliostigma</i> Schummel, 1833 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) pilicauda</i> Pierre, 1922 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) pseudocinerascens</i> Strobl, 1906 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) pustulata</i> Pierre, 1920 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) subcava</i> Mannheims, 1963 | Autòctona |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|--|-----------|
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) trigona</i> Mannheims, 1966 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Lunatipula) verrucosa verrucosa</i> Pierre, 1919 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Mediotipula) cataloniensis</i> Theowald, 1978 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Mediotipula) sarajevensis</i> Strobl, 1898 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Mediotipula) siebkei</i> Zetterstedt, 1852 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Pterelachisus) neurotica</i> Mannheims, 1966 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Pterelachisus) pseudovariipennis</i> Czizek, 1912 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Pterelachisus) submarmorata</i> Schummel, 1833 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Savtshenkia) alpium</i> Bergroth, 1888 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Savtshenkia) goriziensis</i> Strobl, 1893 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Savtshenkia) haennii</i> Dufour, 1991 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Savtshenkia) invenusta subinvenusta</i> Slipka, 1950 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Savtshenkia) obsoleta</i> Meigen, 1818 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Savtshenkia) signata</i> Staeger, 1840 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Savtshenkia) staegeri</i> Nielsen, 1922 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Savtshenkia) subvafra</i> Lackschewitz, 1936 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Schummelia) variicornis variicornis</i> Schummel, 1833 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Schummelia) zernyi</i> Mannheims, 1952 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Tipula) mediterranea</i> Lackschewitz, 1930 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Tipula) oleracea</i> Linnaeus, 1758 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Tipula) paludosa</i> Meigen, 1830 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Tipula) subcunctans</i> Alexander, 1921 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Vestiplex) excisa excisa</i> Schummel, 1833 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Vestiplex) intermixta</i> Riedel, 1913 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Vestiplex) montana montana</i> Curtis, 1834 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Vestiplex) pallidicosta pallidicosta</i> Pierre, 1924 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Vestiplex) scripta</i> Meigen, 1830 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Yamatotipula) barbarendis</i> Theowald y Oosterbroek, 1980 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Yamatotipula) intermedia</i> Eiroa, 1990 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Yamatotipula) italia</i> Theowald, Dufour y Oosterbroek, 1982 | Autòctona |
| Tipuloidea | Tipulidae | Tipulinae | <i>Tipula (Yamatotipula) montium</i> Egger, 1863 | Autòctona |