

Cestodes de Catalunya (platihelminths paràsits) - Andreu Santín Muriel - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) - Juliol de 2026												
Regne	Filum	Classe	Subclasse	Ordre	Subordre	Taxonomia				Espècie	Observacions	
						Superfamília	Família	Subfamília	Hoste		Classificació	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Anoplocephaloides dentata</i>	(Galli-Valerio, 1905)	Talpó agrest (<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)), talpó de Cabrera (<i>M. cabreræ</i> Thomas, 1906), talpó camperol (<i>M. arvalis</i> (Pallas, 1778)), talpó lusità (<i>Microtus lusitanicus</i> (Gerbe, 1879)), talpó mediterrani (<i>P. duodecimcostatus</i> de Sélys-Longchamps, 1839), rata d'aigua (<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908), rata talpera (<i>A. ferrestris</i> (Linnaeus, 1758)), talpó roig (<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)) i talpó de tartera (<i>M. nivalis</i> (Martins, 1842))	Talpó camperol (<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)), talpó de tartera (<i>M. nivalis</i> (Martins, 1842)), talpó agrest (<i>M. agrestis</i> (Linnaeus, 1761)), talpó pirinenc (<i>M. pyrenaicus</i> (de Sélys-Longchamps, 1847)), rata talpera (<i>Arvicola amphibius</i> (Linnaeus, 1758)), talpó roig (<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)), talpons (<i>Pitymys mariae</i> Thomas, 1906, <i>P. lusitanicus</i> (Gerbe, 1879), <i>P. Pyrenaicus</i> (de Sélys-Longchamps, 1847)), talpó mediterrani (<i>P. duodecimcestatus</i> de Sélys-Longchamps, 1839) i talpó de Savi (<i>P. savii</i> (de Sélys-Longchamps, 1838))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Arostrilepis horrida</i>	(von Linstow, 1901)		
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Thysanosomatinae	<i>Avitellina centripunctata</i>	(Rivolta, 1874)	Cabra (<i>Capra hircus</i> Linnaeus, 1758), ovella (<i>Ovis aries</i> Linnaeus, 1758) i vaca (<i>Bos taurus</i> Linnaeus, 1758)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Bothriocephalidea	-	-	Bothriocephalidae	-	<i>Bathybothrium rectangulum</i>	(Bloch, 1782) Lühe, 1902	Barb de muntanya (<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Catenotaeniidae	-	<i>Catenotaenia asiatica</i>	Tenora & Murai, 1975	Talpó agrest (<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761))	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Catenotaeniidae	-	<i>Catenotaenia cricetorum</i>	Kirschenblat, 1949	Talpó roig (<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780))	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Catenotaeniidae	-	<i>Catenotaenia dendritica</i>	(Goeze, 1782)	Esquirol (<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Catenotaeniidae	-	<i>Catenotaenia pusilla</i>	(Goeze, 1782)	Rata gris (<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)), ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)) i ratolí (<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Choanotaenia clavigera</i>	(Krabbe, 1869)	Becada (<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758) i fredeluga (<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758))	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Choanotaenia estavarensis</i>	Euzet & Jourdane, 1968	Musaranya d'aigua (<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771))	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Choanotaenia filamentosa</i>	(Goeze, 1782)	Talp cec (<i>Talpa caeca</i> Savi, 1822) i talps (<i>Talpa</i> spp.)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Choanotaenia infundibulum</i>	(Bloch, 1779)	Gallina (<i>Gallus gallus domesticus</i> (Linnaeus, 1758)), faisà (<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758), colom roquer (<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789), perdiu roja (<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)), gall dindi (Meleagris gallopavo), guatlila (<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)), <i>Musca domestica</i> Linnaeus, 1758	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Cittotaenia leuckarti</i>	(Rihem, 1881)	Conill (<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758))	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Spathebothriidea	-	-	Acrobothriidae	-	<i>Cyathocephalus</i>	sp.	Truita comuna (<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Dilepis undula</i>	(Schrank, 1788) Weinland, 1858	Tord comú (<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831), griva cerdana (<i>T. pilaris</i> Linnaeus, 1758), merla comuna (<i>T. merula</i> Linnaeus, 1758) i garsa (<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758))	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Diphyllobothriidea	-	-	Diphyllobothriidae	-	<i>Diphyllobothrium</i>	sp.	Ésser humà	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dipylidiidae	-	<i>Diplopylidium acanthotetrum</i>	(Parona, 1886)	Gat (<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758), geneta (<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)), dragó comú (<i>Tarentola mauritanica</i> (Linnaeus, 1758)), llangardaix àgil (<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758), dragó canari (<i>Tarentola delalandii</i> (Duméril & Bibron, 1836)), dragó de Boettger (<i>T. boettgeri</i> Steindachner, 1891), sargantana de les Pitiüses (<i>Podarcis pityuensis</i> (Boscá, 1883)), sargantana ibèrica (<i>P. hispanica</i> (Steindachner, 1870)), sargantana cua-llarga (<i>Psammodromus algirus</i> (Linnaeus, 1758)), serp verda (<i>Malpolon monspessulanus</i> (Hermann, 1804)), serp d'aigua escurçonera (<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)), granota verda (granota perezi) i gripau (<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758))	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dipylidiidae	-	<i>Dipylidium caninum</i>	(Linnaeus, 1758)	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758), gat (<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758), llop (<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758) i ésser humà	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dipylidiidae	-	<i>Dipylidium oerleyi</i>	Ratz, 1900	Gat (<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Echinococcinae	<i>Echinococcus granulosus</i>	(Batsch, 1786)	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758) i guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758))	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Echinococcinae	<i>Echinococcus multilocularis</i>	Leuckart, 1863	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758), guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)), ésser humà i vaca (<i>Bos taurus</i> Linnaeus, 1758)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Trienophoridae	-	-	Bothriocephalidae	-	<i>Fistulicola plicatus</i>	(Rudolphi, 1819) Lühe, 1899	Peix espasa (<i>Xiphias gladius</i> Linnaeus, 1758)	
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Gallegoides arfaai</i>	(Mobedi & Ghadirian, 1977) Tenora & Mas-Coma, 1978	ratolí de camp <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	

Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Trypanorhyncha	Trypanoselachoida	Gymnorhynchoidea	Gymnorhynchidae	-	<i>Gymnorhynchus gigas</i> (Cuvier, 1817) Rudolphi, 1819	Tauró blanc (<i>Carcharodon lamia</i> Rafinesque, 1810) i diversos taurons (<i>Oxyrhina spallanzani</i> Bonaparte, 1838 i <i>Cetrina vulpecula</i> Cuvier, 1817)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis alpestris</i> Baer, 1931	Musaranya d'aigua (<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis asymmetrica</i> Janicki, 1904	Rata d'aigua (<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908), talpó roig (<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)) i talpó agrest (<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis balsaci</i> Joyeux & Baer, 1934	Ratpenat de cova (<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis bilialis</i> (Villot, 1877)	Musaranya comuna (<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis diaphana</i> Cholodkowsky, 1906	Musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758) i musaranya menuda eurasiàtica (<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis fedientis</i> Vaucher, 1971	Musaranya d'aigua (<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis furcata</i> (Stieda, 1862)	Musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis globosoides</i> (Soltys, 1954)	Musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis infirma</i> (Zarnowski, 1955)	Musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis pistillum</i> (Dujardin, 1845)	Musaranya comuna (<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis scalaris</i> (Dujardin, 1845)	Musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758) i musaranya menuda eurasiàtica (<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis schaldybini</i> (Spassky, 1947)	Musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis scutigera</i> (Dujardin, 1845)	Musaranya menuda eurasiàtica (<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis stefanskii</i> Zarnowski, 1954	Ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)), ratolí (<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758), rata negra (<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)) i rata gris (<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis straminea</i> (Goeze, 1782)	Musaranya comuna (<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)), musaranya de jardí (<i>C. suaveolens</i> (Pallas, 1811)) i musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Hymenolepis tiara</i> (Dujardin, 1845)	Gat (<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758), gat fer (<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1777), linx ibèric (<i>Lynx pardinus</i> (Temminck, 1827)), geneta (<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)), gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758), guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)) i dragó comú (<i>Tarentola mauritanica</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dipylidiidae	-	<i>Joyeuxiella pasqualei</i> (Diamare, 1893)	Tórtora europea (<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)) i colom roquer (<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Killigrewia delafondi</i> (Railliet, 1892) SPASSKI, 1951	Ànecs (<i>Anas</i> spp), cabussó (<i>Podilymbus</i> spp), calàbries (<i>Colymbus</i> spp), becs de serra (<i>Mergus</i> spp), xatracs (<i>Sterna</i> spp), corbs marins (<i>Phalacrocorax</i> spp), ésser humà, carpa (<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758), tenca (<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)), anguila (<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)), bagra europea (<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)), carpi daurat (<i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, 1758)) i gardí (<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Diphyllobothriidea	-	-	Diphyllobothriidae	-	<i>Ligula intestinalis</i> (Linnaeus, 1758)	Geneta (<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Mesocestoididae	-	<i>Mesocestoides ambiguus</i> Vailland, 1863	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758), guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)), gat (<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758) i gat fer (<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1777)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Mesocestoididae	-	<i>Mesocestoides lineatus</i> (Goeze, 1782)	Guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)), linx ibèric (<i>Lynx pardinus</i> (Temminck, 1827)) i gat (<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758) i gat fer (<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1777)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Mesocestoididae	-	<i>Mesocestoides litteratus</i> (Batsch, 1786)	Sargantanes (<i>Podarcis bocagei</i> (Seoane, 1885), <i>P. hispanica</i> (Steindachner, 1870), <i>P. muralis</i> (Laurenti, 1768), <i>P. pityusensis</i> (Boscá, 1883)), sargantana cendrosa (<i>Psammodromus hispanicus</i> Fitzinger, 1826) i llangardaix verd-i-negre (<i>Lacerta schreiberi</i> Bedriaga, 1878)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Mesocestoididae	-	<i>Mesocestoides</i> sp. 1	Talpó lusità (<i>Microtus lusitanicus</i> (Gerbe, 1879)), talpó roig (<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)) i talpó mediterrani (<i>Microtus duodecimcostatus</i> de Séllys-Longchamps, 1839)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Mesocestoididae	-	<i>Mesocestoides</i> sp. 2	Musaranya cuaquadrada (<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758) i musaranya menuda eurasiàtica (<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Molluscotaenia crassiscolex</i> (von Linstow, 1890)	Cabra (<i>Capra hircus</i> Linnaeus, 1758), ovella (<i>Ovis aries</i> Linnaeus, 1758), vaca (<i>Bos taurus</i> Linnaeus, 1758) i cérvol (<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Moniezia benedeni</i> (Moniez, 1879) Blanchard, 1891	Cabra (<i>Capra hircus</i> Linnaeus, 1758), ovella (<i>Ovis aries</i> Linnaeus, 1758), vaca (<i>Bos taurus</i> Linnaeus, 1758), cabra (<i>Capra hircus</i> Linnaeus, 1758) i cabra salvatge ibèrica (<i>Capra pyrenaica</i> Schinz, 1838)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Moniezia expansa</i> (Rudolphi, 1810)	

Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Nematotaeniidae	-	<i>Nematotaenia dispar</i> (Goeze, 1782) Luhe, 1899	Granota ibèrica, gripaus (<i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768), <i>B.bufo</i> (Linnaeus, 1758)) i tòtil (<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Nematotaeniidae	-	<i>Nematotaenia tarentolae</i> Lopez-Neyra, 1944	Dragó comú (<i>Tarentola mauritanica</i> (Linnaeus, 1758)), dragó rosat (<i>Hemidactylus turcicus</i> (Linnaeus, 1758)), dragó canari (<i>T. delalandii</i>), dragó de Boettger (<i>T. boettgeri</i> Steindachner, 1891) i sargantanes (<i>Podarcis hispanica</i> (Steindachner, 1870), <i>P. pityusensis</i> (Boscá, 1883) i <i>P. bocagei</i> (Seoane, 1885))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Neyraia intricata</i> (Krabbe, 1882)	Puput (<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Linstowiinae	<i>Oochoristica incisa</i> (Railliet, 1899)	Teixó (<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Linstowiinae	<i>Oochoristica</i> sp.	Sargantanes (<i>Iberolacerta cyreni</i> (Müller & Hellmich, 1937), <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768), <i>Podarcis hispanica</i> (Steindachner, 1870) i <i>Podarcis pityusensis</i> (Boscá, 1883))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Dilepididae	-	<i>Paradicranotaenia anormalis</i> Lopezneyra, 1943	Perdiu roja (<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)) i colom roquer (<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Paranoplocephala gracilis</i> Tenora & Murai, 1980	Talpó roig (<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)), talpó camperol (<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)), talpó de tartera (<i>M. nivalis</i> (Martins, 1842)) i rata d'aigua (<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Paranoplocephala macrocephala</i> (Douthitt, 1915)	Talpó camperol (<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)), talpó comú (<i>Pitymys mariae</i> Thomas, 1906), talpó agrest (<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)) i ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Paranoplocephala omphalodes</i> (Hermann, 1783)	Ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)), rata d'aigua (<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908), talpó camperol (<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)), talpó de tartera (<i>M. nivalis</i> (Martins, 1842)), talpó agrest (<i>M. agrestis</i> (Linnaeus, 1761)), talpó pirinenc (<i>M. pyrenaicus</i> (de Sélys-Longchamps, 1847)), talpó mediterrani (<i>Microtus duodecimcostatus</i> de Sélys-Longchamps, 1839), talpons (<i>P. lusitanicus</i> (Gerbe, 1879), <i>P. pyrenaicus</i> (de Sélys-Longchamps, 1847)), talpó roig (<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)), talpó de Cabrera (<i>Microtus cabrerae</i> Thomas, 1906) i rata talpera (<i>Arvicola amphibius</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	Anoplocephalinae	<i>Paranoplocephala</i> sp.	Talpó agrest (<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Passerilepis stylosa</i> (Rudolphi, 1808)	Garsa (<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)), graula (<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758), garsa blava ibèrica (<i>Cyanopica cyanus</i> (Pallas, 1776)) i corb (<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Onchoproteocephalidea	-	-	Proteocephalidae	Proteocephalinae	<i>Proteocephalus exiguus</i> La Rue, 1911	Paràsti de peixos actinoptergis
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Onchoproteocephalidea	-	-	Proteocephalidae	Proteocephalinae	<i>Proteocephalus macrocephalus</i> (Creplin, 1825) Nufer, 1905	Anguila (<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Pseudhymenolepis redonica</i> Joyeux & Baer, 1935	Musaranya comuna (<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)) i musaranya de jardí (<i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Catenotaeniidae	-	<i>Pseudocatenotaenia matovi</i> (Genov, 1971)	Ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Rodentolepis diminuta</i> (Rudolphi, 1819)	Ésser humà, rata negra (<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)), ratolí (<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758), ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)) i rata gris (<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Rodentolepis fraterna</i> (Stiles, 1906)	Ésser humà i múrids
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Tetraphyllidea	-	-	Tetraphyllidea		<i>Scolex pleuronectis</i> Müller, 1788	Paràsti de peixos actinoptergis
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Catenotaeniidae	-	<i>Skrjabinotaenia lobata</i> (Baer, 1925)	Larva; nom emprat per a referir-se a un complexe d'espècies sense resoldre
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Sobolevicanthus gracilis</i> (Zeder, 1803)	Ratolí de bosc (<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)) i rata d'aigua (<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia crassiceps</i> Zeder, 1800	Ànec domèstic i xarrasclet (<i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia hydatigena</i> Pallas, 1766	Guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)), geneta (<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)), talpó comú (<i>Pitymys mariae</i> Thomas, 1906), rata d'aigua (<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908) i talpó camperol (<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia multiceps</i> (Leske, 1780)	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758), guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)), cabra (<i>Capra hircus</i> Linnaeus, 1758), porc, ovella (<i>Ovis aries</i> Linnaeus, 1758), vaca (<i>Bos taurus</i> Linnaeus, 1758), cabirol (<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)) i cérvol (<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia multiceps</i> (Leske, 1780)	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758), llop (<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1758), ovella (<i>Ovis aries</i> Linnaeus, 1758), cabra (<i>Capra hircus</i> Linnaeus, 1758), vaca (<i>Bos taurus</i> Linnaeus, 1758), ésser humà, cavall, ase (<i>Equus asinus</i> Linnaeus, 1758) i isard pirinenc (<i>Rupicapra rupicapra pyrenaica</i> Bonaparte, 1845)

Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia ovis</i> (Cobbold, 1869)	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia parva</i> Baer, 1924	Geneta (<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia pisiformis</i> (Bloch, 1780)	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758), guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)), gat (<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758), gat fer (<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1777), conill (<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)) i llebre (<i>Lepus capensis</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia polyacantha</i> Leuckart, 1856	Guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)), linx ibèric (<i>Lynx pardinus</i> (Temminck, 1827)), talpons (<i>Pitymys mariae</i> Thomas, 1906 i <i>Microtus lusitanicus</i> (Gerbe, 1879))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia saginata</i> Goeze, 1782	Ésser humà
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia serialis</i> (Gervais, 1847)	Gos (<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758), guineu (<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)) i conill (<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Taeniidae	Taeniinae	<i>Taenia solium</i> Linnaeus, 1758	Ésser humà
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Tetrabothriidea	-	-	Tetrabothriidae	-	<i>Tetrabothrius diplosoma</i> (Guiart, 1935)	Dofí comú (<i>Delphinus delphis</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Tetrabothriidea	-	-	Tetrabothriidae	-	<i>Tetrabothrius forsteri</i> (Krefft, 1871)	Balena de bec de Sowerby (<i>Mesoplodon bidens</i> (Sowerby, 1804)), dofí llistat (<i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833)) i dofí comú (<i>Delphinus delphis</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Anoplocephalidae	-	<i>Thysaniezia giardi</i> (Moniez, 1879)	Ovella (<i>Ovis aries</i> Linnaeus, 1758) i vaca (<i>Bos taurus</i> Linnaeus, 1758)
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Tetrabothriidea	-	-	Tetrabothriidae	-	<i>Trigonocotyle monticellii</i> (Linton, 1923)	Cap d'olla negre d'aleta llarga (<i>Globicephala melas</i> (Traill, 1809))
Animalia	Platyhelminthes	Cestoda	Eucestoda	Cyclophyllidea	-	-	Hymenolepididae	-	<i>Vampirolepis pipistrelli</i> (Lopez-Neyra, 1941)	Pipistrel·la comuna (<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774))